




INSTRUCTION MANUAL


RECHARGEABLE BIRD TABLE LAMP



VEILIGHEID

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel of een goedgekeurd equivalent.
- Als de oplaadkabel beschadigd is, laat deze vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde technicus.
- Raak na gebruik geen verwarmde onderdelen aan.
- De lichtbron is niet vervangbaar. Vervang de gehele lamp wanneer de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt.
- Aanbevolen voor gebruik binnenshuis.

PRODUCTOVERZICHT



GEBRUIK

- Sluit de USB-kabel aan op de oplaadpoort aan de achterkant van de lamp en op een 5 V USB-voeding.
- Wanneer de lamp is aangesloten op stroom, blijft de laadindicator branden en gaat deze uit zodra de batterij volledig is opgeladen.
- Gebruik geen adapter met een uitgangsspanning hoger dan DC 5 V.
- Raak de schakelaar aan om de lamp in of uit te schakelen. Tik om tussen lichtmodi te wisselen en houd ingedrukt om de helderheid aan te passen.

- Als de lamp langere tijd niet wordt gebruikt, schakel deze dan uit en laad de batterij elke 3 maanden op om diepe ontlading te voorkomen.

ONDERHOUD

- Schakel de lamp uit en laat deze volledig afkoelen voordat u deze reinigt.
- Reinig de lamp regelmatig. Reiniging om de zes maanden wordt aanbevolen.
- Gebruik geen vluchtige of bijtende vloeistoffen, zoals benzine, thinner of andere oplosmiddelen, omdat deze verkleuring of schade kunnen veroorzaken.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De lamp gaat niet aan

- De batterij kan leeg zijn. Sluit de USB -kabel aan en laad de lamp op.
- Als de lamp na het opladen nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rated Input: 5 V – 1 A

Rated Power: 6 W

Kleurtemperatuur: 3000 K – 6000 K

Kleurweergave-index: $R_a \geq 80$

Schakelmodus: Aanraakschakelaar / traploos dimmen

Productafmetingen: 215 × 60 × 150 mm


Productmateriaal: Acryl + ABS

Producttype: Oplaadbare LED -lamp

SICHERHEIT

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel oder ein zugelassenes gleichwertiges Kabel.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, lassen Sie es vom Hersteller, einem autorisierten Servicezentrum oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzen.
- Berühren Sie nach Gebrauch keine erhitzten Teile.
- Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Ersetzen Sie die gesamte Lampe, wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
- Für den Innenbereich empfohlen.

PRODUKTÜBERSICHT



GEBRAUCH

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss auf der Rückseite der Lampe und an eine 5 V USB-Stromversorgung an.
- Bei Anschluss an die Stromversorgung leuchtet die Ladeanzeige und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Verwenden Sie keinen Adapter mit einer Ausgangsspannung über DC 5 V.
- Berühren Sie den Schalter am Sockel, um die Lampe ein- oder auszuschalten. Tippen Sie, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln, und halten Sie den Schalter gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.

- Wenn die Lampe längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie sie aus und laden Sie den Akku alle 3 Monate auf, um Tiefentladung zu vermeiden.

WARTUNG

- Schalten Sie die Lampe aus und lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Reinigen Sie die Lampe regelmäßig. Eine Reinigung alle sechs Monate wird empfohlen.
- Verwenden Sie keine flüchtigen oder ätzenden Flüssigkeiten wie Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel, da diese Verfärbungen oder Schäden verursachen können.

FEHLERSUCHE

Die Lampe lässt sich nicht einschalten

- Der Akku ist möglicherweise entladen. Schließen Sie das USB-Kabel an und laden Sie die Lampe auf.
- Wenn die Lampe nach dem Laden weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

TECHNISCHE DATEN

Nenneingang: 5 V – 1 A

Nennleistung: 6 W

Farbtemperatur: 3000 K – 6000 K

Farbwiedergabeindex: Ra $\geq$ 80

Schaltmodus: Touch-Schalter / stufenlose Dimmung

Produktgröße: 215 × 60 × 150 mm


Produktmaterial: Acryl + ABS

Produkttyp: Wiederaufladbare LED -Lampe

SÉCURITÉ

- Utilisez uniquement le câble USB fourni ou un équivalent approuvé.
- Si le câble de charge est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un centre de service agréé ou un technicien qualifié.
- Ne touchez pas les parties chaudes après utilisation.
- La source lumineuse n'est pas remplaçable. Remplacez toute la lampe lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie.
- Utilisation en intérieur recommandée.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



UTILISATION

- Branchez le câble USB sur le port de charge situé à l'arrière de la lampe, puis connectez-le à une alimentation USB 5 V.
- Lorsque la lampe est connectée à l'alimentation, le voyant de charge reste allumé et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- N'utilisez pas d'adaptateur avec une sortie supérieure à DC 5 V.
- Touchez l'interrupteur situé sur la base pour allumer ou éteindre la lampe. Touchez pour changer de mode d'éclairage et maintenez enfoncé pour régler la luminosité.

- Si la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, éteignez-la et rechargez la batterie tous les 3 mois afin d'éviter une décharge profonde.

ENTRETIEN

- Éteignez la lampe et laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Nettoyez la lampe régulièrement. Un nettoyage tous les six mois est recommandé.
- N'utilisez pas de liquides volatils ou corrosifs, tels que l'essence, le diluant ou d'autres solvants, car ils peuvent provoquer une décoloration ou des dommages.

DÉPANNAGE

La lampe ne s'allume pas

- La batterie est peut-être déchargée. Branchez le câble USB et rechargez la lampe.
- Si la lampe ne fonctionne toujours pas après la charge, contactez un centre de service agréé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée nominale : 5 V – 1 A

Puissance nominale : 6 W

Température de couleur : 3000 K – 6000 K

Indice de rendu des couleurs : $R_a \geq 80$

Mode de commutation : interrupteur tactile / variation continue

Dimensions du produit : 215 × 60 × 150 mm


Matériau du produit : acrylique + ABS

Type de produit : lampe LED rechargeable

SAFETY

- Use only the supplied USB cable or an approved equivalent.
- If the charging cable is damaged, have it replaced by the manufacturer, an authorized service center or a qualified technician.
- Do not touch heated parts after use.
- The light source is not replaceable. Replace the entire lamp when the light source reaches the end of its service life.
- Indoor use recommended.

PRODUCT OVERVIEW



HOW TO USE

- Insert the USB cable into the charging port on the back of the lamp, then connect it to a 5 V USB power supply.
- When connected to power, the charging indicator stays on and turns off when fully charged.
- Do not use an adapter with an output above DC 5 V.
- Touch the base switch to turn the light on/off, tap to change light modes, and press and hold to adjust brightness.
- If not used for an extended period, switch off the lamp and recharge it every 3 months to prevent deep discharge.

MAINTENANCE

- Switch off the lamp and allow it to cool completely before cleaning.
- Clean the lamp regularly. Cleaning every six months is recommended.
- Do not use volatile or corrosive liquids, such as gasoline, thinner, or other solvents, as they may cause discoloration or damage.

TROUBLESHOOTING

The lamp does not turn on

- The battery may be depleted. Connect the USB cable and charge the lamp.
- If the lamp still does not operate after charging, contact an authorized service center.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated Input: 5 V – 1 A

Rated Power: 6 W

Color Temperature: 3000 K – 6000 K

Color Rendering Index: $R_a \geq 80$

Switch Mode: Touch switch / stepless dimming

Product Size: 215 × 60 × 150 mm


Product Material: Acrylic + ABS

Product Type: Rechargeable LED lamp

SEGURIDAD

- Utilice únicamente el cable USB suministrado o un equivalente aprobado.
- Si el cable de carga está dañado, hágalo sustituir por el fabricante, un centro de servicio autorizado o un técnico cualificado.
- No toque las partes calientes después del uso.
- La fuente de luz no es reemplazable. Sustituya toda la lámpara cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil.
- Uso recomendado en interiores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



MODO DE USO

- Conecte el cable USB al puerto de carga situado en la parte posterior de la lámpara y a una fuente de alimentación USB de 5 V.
- Cuando la lámpara está conectada a la alimentación, el indicador de carga permanece encendido y se apaga cuando la batería está completamente cargada.
- No utilice un adaptador con una salida superior a DC 5 V.
- Toque el interruptor de la base para encender o apagar la lámpara. Toque para cambiar entre modos de luz y mantenga pulsado para ajustar el brillo.

- Si la lámpara no se va a utilizar durante un período prolongado, apáguela y recargue la batería cada 3 meses para evitar una descarga profunda.

MANTENIMIENTO

- Apague la lámpara y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.
- Limpie la lámpara con regularidad. Se recomienda limpiarla cada seis meses.
- No utilice líquidos volátiles o corrosivos, como gasolina, disolvente u otros solventes, ya que pueden causar decoloración o daños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La lámpara no se enciende

- Es posible que la batería esté descargada. Conecte el cable USB y cargue la lámpara.
- Si la lámpara sigue sin funcionar después de la carga, contacte con un centro de servicio autorizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada nominal: 5 V – 1 A

Potencia nominal: 6 W

Temperatura de color: 3000 K – 6000 K

Índice de reproducción cromática: $R_a \geq 80$

Modo de interruptor: interruptor táctil / regulación continua

Tamaño del producto: 215 × 60 × 150 mm


Material del producto: acrílico + ABS

Tipo de producto: lámpara LED recargable

SICUREZZA

- Utilizzare solo il cavo USB fornito o un equivalente approvato.
- Se il cavo di ricarica è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, da un centro assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato.
- Non toccare le parti calde dopo l'uso.
- La sorgente luminosa non è sostituibile. Sostituire l'intera lampada quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile.
- Uso in ambienti interni consigliato.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



MODALITÀ D'USO

- Collegare il cavo USB alla porta di ricarica sul retro della lampada e a un'alimentazione USB da 5 V.
- Quando la lampada è collegata all'alimentazione, l'indicatore di carica rimane acceso e si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Non utilizzare un adattatore con uscita superiore a DC 5 V.
- Toccare l'interruttore sulla base per accendere o spegnere la lampada. Toccare per cambiare modalità luce e tenere premuto per regolare la luminosità.

- Se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo, spegnerla e ricaricare la batteria ogni 3 mesi per evitare la scarica profonda.

MANUTENZIONE

- Spegnerla la lampada e lasciarla raffreddare completamente prima della pulizia.
- Pulire la lampada regolarmente. Si consiglia la pulizia ogni sei mesi.
- Non utilizzare liquidi volatili o corrosivi, come benzina, diluente o altri solventi, poiché possono causare scolorimento o danni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La lampada non si accende

- La batteria potrebbe essere scarica. Collegare il cavo USB e caricare la lampada.
- Se la lampada continua a non funzionare dopo la ricarica, contattare un centro assistenza autorizzato.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso nominale: 5 V – 1 A

Potenza nominale: 6 W

Temperatura colore: 3000 K – 6000 K

Indice di resa cromatica: $R_a \geq 80$

Modalità interruttore: interruttore touch / dimmerazione continua

Dimensioni prodotto: 215 × 60 × 150 mm


Materiale prodotto: acrilico + ABS

Tipo prodotto: lampada LED ricaricabile

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać wyłącznie dostarczonego kabla USB lub zatwierdzonego odpowiednika.
- Jeśli kabel ładowania jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu centrum serwisowemu lub wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie dotykać nagrzaných części po użyciu.
- Źródło światła nie jest wymienne. Wymień całą lampę, gdy źródło światła osiągnie koniec okresu użytkowania.
- Zalecane do użytku wewnątrz pomieszczeń.

PRZEGLĄD PRODUKTU



SPOSÓB UŻYCIA

- Podłącz kabel USB do portu ładowania z tyłu lampy oraz do zasilacza USB 5 V.
- Po podłączeniu do zasilania wskaźnik ładowania świeci się i gaśnie po pełnym naładowaniu baterii.
- Nie używać adaptera o napięciu wyjściowym wyższym niż DC 5 V.

- Dotknij przełącznika na podstawie, aby włączyć lub wyłączyć lampę. Dotknij, aby zmienić tryb światła, i przytrzymaj, aby regulować jasność.
- Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, wyłącz ją i ładuj baterię co 3 miesiące, aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu.

KONSERWACJA

- Wyłącz lampę i pozwól jej całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Czyść lampę regularnie. Zaleca się czyszczenie co sześć miesięcy.
- Nie używać lotnych ani żrących płynów, takich jak benzyna, rozcieńczalnik lub inne rozpuszczalniki, ponieważ mogą powodować odbarwienia lub uszkodzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Lampa nie włącza się

- Bateria może być rozładowana. Podłącz kabel USB i naładuj lampę.
- Jeśli lampa nadal nie działa po naładowaniu, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wejście znamionowe: 5 V – 1 A

Moc znamionowa: 6 W

Temperatura barwowa: 3000 K – 6000 K

Wskaźnik oddawania barw: $R_a \geq 80$

Tryb przełączania: przełącznik dotykowy / płynne ściemnianie

Wymiary produktu: 215 × 60 × 150 mm

Materiał produktu: akryl + ABS

Typ produktu: ładowalna lampa LED

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Vlectro

Product type: Rechargeable bird table lamp

Item number: OP_020751

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN 62493:2015+A1:2022

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - JUN 2026

A. Pappijn - Product Manager



MADE IN CHINA

