


ORIGINALDIY

INSTRUCTION MANUAL

AIR COMPRESSOR



WAARSCHUWING

Buiten bereik van kinderen houden.

Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht of in omgevingen met hoge temperaturen of hoge druk.

Dompel het apparaat niet onder in water en stel het niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten onafgebroken. Schakel het apparaat uit en laat het minimaal 30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

Schakel het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.

Volg alle bedieningsinstructies en veiligheidsvoorschriften om schade aan het apparaat, oververhitting, brandwonden of andere gevaren te voorkomen.

LET OP

Alleen gebruiken in een droge omgeving. Bewaar het apparaat binnenshuis en houd het uit de buurt van regen, vocht en warmtebronnen om het risico op elektrische schokken te verminderen.


Het is normaal dat het apparaat tijdens gebruik licht warm wordt.

Vermijd langdurig continu gebruik. Laat het apparaat bij langer gebruik regelmatig afkoelen om optimale prestaties van de compressor te behouden.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Snoerloos
Model	OP_020507
Spanning	7.4V
Vermogen	50W

ACCESSOIRES



Oplaadkabel



Multifunctionele
set luchtmondstukken



Autoband



Fiets




Motorfiets



Bal

PRODUCT DESCRIPTION




- ❶ LED Flashlight
- ❷ Air Outlet
- ❸ Display Screen
- ❹ Preset Pressure "+"
- ❺ Preset Pressure "-"
- ❻ Power Button
- ❼ Mode Switch Button
- ❽ LED Light Button
- ❾ Charging Input Port
- ❿ USB Output Port


OPERATING INSTRUCTIONS




Connect the air hose to the air compressor.




Attach the other end of the air hose to the tire valve.




Long press the "⏻" button to switch the device on or off.



Press the "⦿" button to switch the inflation mode (Car, Motorcycle, Bicycle, Ball).



Use the "+" or "-" buttons to set the target pressure.



Short press the "⏻" button to start inflation.



It will stop automatically when fully inflated. Disconnect the air hose and long press the "⏻" button to power off.

WARNUNG

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in Umgebung mit hoher Temperatur oder hohem Druck verwenden.

Das Gerät nicht in Wasser tauchen und nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.

Das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen betreiben. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vor der erneuten Verwendung mindestens 30 Minuten abkühlen.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.

Befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen und Sicherheitshinweise, um Geräteschäden, Überhitzung, Verbrennungen oder andere Gefahren zu vermeiden.

ACHTUNG

Nur in trockener Umgebung verwenden. Zur Verringerung des Stromschlagrisikos im Innenbereich aufbewahren und von Regen, Feuchtigkeit und Wärmequellen fernhalten.

Eine leichte Erwärmung während des Betriebs ist normal.

Vermeiden Sie längeren Dauerbetrieb beim Aufpumpen. Lassen Sie das Gerät bei längerer Verwendung regelmäßig abkühlen, um die optimale Leistung des Kompressors zu erhalten.


TECHNISCHE DATEN

Produkttyp	Kabellos
Modell	OP_020507
Spannung	7.4V
Leistung	50W

ZUBEHÖR



Ladekabel



Multifunktionales
Luftdüsen-Set



Autoreifen



Fahrrad




Motorrad



Ball

PRODUKTBESCHREIBUNG




- 1 LED-Leuchte
- 2 Luftauslass
- 3 Display
- 4 Taste zum Erhöhen des Drucks
- 5 (-)
- 6 Taste zum Verringern des
- 7 Drucks (-)
- 8 Ein-/Aus-Taste
- 9 Modustaste
- 10 LED-Lichttaste


BEDIENUNGSANLEITUNG




Schließen Sie den Luftschlauch an den Kompressor an.




Befestigen Sie das andere Ende des Luftschlauchs am Reifenventil.




Halten Sie die Taste „“ gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



Drücken Sie die Taste „“, um den Aufpumpmodus auszuwählen: Auto, Motorrad, Fahrrad oder Ball.



Verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, um den gewünschten Druck einzustellen.



Drücken Sie die Taste „“ kurz, um den Aufpumpvorgang zu starten.



Der Kompressor stoppt automatisch, sobald der eingestellte Druck erreicht ist. Trennen Sie den Luftschlauch und halten Sie anschließend die Taste „“ gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

AVERTISSEMENT

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser l'appareil en plein soleil ni dans des environnements à haute température ou haute pression.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau et éviter toute exposition à la pluie ou à d'autres liquides.

Ne pas utiliser l'appareil en continu pendant plus de 10 minutes. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes avant toute nouvelle utilisation.

Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Respectez toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage matériel, surchauffe, brûlure ou autre danger.

ATTENTION

Utiliser uniquement dans un environnement sec. Pour réduire le risque de choc électrique, conserver l'appareil à l'intérieur, à l'abri de la pluie, de l'humidité et des sources de chaleur.


Un léger échauffement pendant le fonctionnement est normal.

Évitez les périodes prolongées de gonflage continu. Pour une utilisation prolongée, laissez régulièrement l'appareil refroidir afin de préserver les performances optimales du compresseur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de produit	Sans fil
Modèle	OP_020507
Tension	7.4V
Puissance	50W

ACCESSOIRES



Câble de charge



Jeu d'embouts
de gonflage
multifonction



Pneu de voiture



Vélo




Moto



Ballon

DESCRIPTION DU PRODUIT




- 1 Éclairage LED
- 2 Sortie d'air
- 3 Écran
- 4 Bouton d'augmentation de la pression (+)
- 5 Bouton de diminution de la pression (-)
- 6 Bouton d'alimentation
- 7 Bouton Mode
- 8 Bouton d'éclairage LED


INSTRUCTIONS D'UTILISATION




Raccordez le tuyau d'air au compresseur.




Fixez l'autre extrémité du tuyau d'air à la valve du pneu.




Maintenez le bouton «  » enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.



Appuyez sur le bouton «  » pour sélectionner le mode de gonflage : voiture, moto, vélo ou ballon.



Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler la pression



Appuyez brièvement sur le bouton «  » pour démarrer le gonflage.



Le compresseur s'arrête automatiquement lorsque la pression réglée est atteinte. Débranchez le tuyau d'air, puis maintenez le bouton «  » enfoncé pour éteindre l'appareil.

WARNING

Keep out of reach of children.

Do not use the device under direct sunlight or in high-temperature/high-pressure conditions.

Do not immerse the device in water; avoid exposure to rain or other liquids.

Do not operate continuously for more than 10 minutes; turn off the device and allow it to cool for at least 30 minutes.

Switch off the device when not in use.

Follow all instructions and safety precautions to prevent equipment damage, motor malfunction, burns, or other risks.

CAUTION

Use in a dry environment only. Store indoors away from rain and fire hazards to prevent electric shock.


It is normal for the device to become slightly warm during operation.

Avoid continuous inflation for extended periods. Intermittent rests are recommended to maintain optimal pump performance.


PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Type	Cordless
Model	OP_020507
Voltage	7.4V
Power	50W

ACCESSORIES



Charging cable



Multi-functional
air nozzle set



Car tire



Bicycle




Motorcycle



Ball

PRODUCT DESCRIPTION




- ① LED Light
- ② Air Outlet
- ③ Display
- ④ Pressure Increase Button (+)
- ⑤ Pressure Decrease Button (-)
- ⑥ Power Button
- ⑦ Mode Button
- ⑧ LED Light Button
- ⑨ Charging Port
- ⑩ USB Output Port


OPERATING INSTRUCTIONS




1 Connect the air hose to the air compressor.




2 Attach the other end of the air hose to the tire valve.




3 Long press the "⏻" button to switch the device on or off.



4 Press the "⚙️" button to switch the inflation mode (Car, Motorcycle, Bicycle, Ball).



5 Use the "+" or "-" buttons to set the target pressure.



6 Short press the "⏻" button to start inflation.



7 It will stop automatically when fully inflated. Disconnect the air hose and long press the "⏻" button to power off.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilice el dispositivo bajo la luz solar directa ni en entornos de alta temperatura o alta presión.

No sumerja el dispositivo en agua ni lo exponga a la lluvia u otros líquidos.

No utilice el dispositivo de forma continua durante más de 10 minutos. Apague el dispositivo y deje que se enfríe durante al menos 30 minutos antes de volver a utilizarlo.

Apague el dispositivo cuando no esté en uso.

Siga todas las instrucciones de uso y precauciones de seguridad para evitar daños en el equipo, sobrecalentamiento, quemaduras u otros riesgos.

PRECAUCIÓN

Utilizar únicamente en un entorno seco. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, guarde el dispositivo en interiores y manténgalo alejado de la lluvia, la humedad y las fuentes de calor.


Es normal que el dispositivo se caliente ligeramente durante el funcionamiento.

Evite periodos prolongados de inflado continuo. Para un uso prolongado, deje que el

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Inalámbrico
Modelo	OP_020507
Voltaje	7.4V
Potencia	50W

ACCESORIOS



Cable de carga



Juego multifuncional
de boquillas de aire



Neumático
de automóvil



Bicicleta




Motocicleta



Balón

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




- 1 Luz LED
- 2 Salida de aire
- 3 Pantalla
- 4 Botón para aumentar la presión (+)
- 5 Botón para reducir la presión (-)
- 6 Botón de encendido
- 7 Botón de modo
- 8 Botón de luz LED
- 9 Puerto de carga
- 10 Puerto de salida USB


INSTRUCCIONES DE USO




Conecte la manguera de aire al compresor.




Conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del neumático.




Mantenga pulsado el botón "⏻" para encender o apagar el dispositivo.



Pulse el botón "⚙️" para seleccionar el modo de inflado: coche, motocicleta, bicicleta o balón.



Utilice los botones "+" y "-" para ajustar la presión deseada.



Pulse brevemente el botón "⏻" para iniciar el inflado.



El compresor se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión ajustada. Desconecte la manguera de aire y, a continuación, mantenga pulsado el botón "⏻" para apagar el dispositivo.

AVVERTENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare il dispositivo sotto la luce diretta del sole o in ambienti ad alta temperatura o alta pressione.

Non immergere il dispositivo in acqua né esporlo a pioggia o altri liquidi.

Non utilizzare il dispositivo in modo continuo per più di 10 minuti. Spegnerne il dispositivo e lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti prima di riutilizzarlo.

Spegnerne il dispositivo quando non è in uso.

Seguire tutte le istruzioni d'uso e le precauzioni di sicurezza per evitare danni al dispositivo, surriscaldamento, ustioni o altri rischi.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente in ambienti asciutti. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, conservare il dispositivo in ambienti interni e tenerlo lontano da pioggia, umidità e fonti di calore.


Un leggero riscaldamento durante il funzionamento è normale.

Evitare periodi prolungati di gonfiaggio continuo. In caso di uso prolungato, lasciare raffreddare regolarmente il dispositivo per mantenere prestazioni ottimali del compressore.


SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di prodotto	Senza fili
Modello	OP_020507
Tensione	7.4V
Potenza	50W

ACCESSORI



Cavo di ricarica



Set multifunzione
di ugelli per aria



Pneumatico
auto



Bicicletta




Motocicletta



Pallone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO




- 1 Luce LED
- 2 Uscita aria
- 3 Display
- 4 Pulsante aumento pressione (+)
- 5 Pulsante riduzione pressione (-)
- 6 Pulsante di accensione
- 7 Pulsante modalità
- 8 Pulsante luce LED
- 9 Porta di ricarica
- 10 Porta uscita USB


ISTRUZIONI PER L'USO




1 Collegare il tubo dell'aria al compressore.




2 Collegare l'altra estremità del tubo dell'aria alla valvola dello pneumatico.




3 Tenere premuto il pulsante "⏻" per accendere o spegnere il dispositivo.



4 Premere il pulsante "⚙️" per selezionare la modalità di gonfiaggio: auto, motocicletta, bicicletta o



5 Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per impostare la pressione desiderata.



6 Premere brevemente il pulsante "⏻" per avviare il gonfiaggio.



Il compressore si arresta automaticamente quando viene raggiunta la pressione impostata. Scollegare il tubo dell'aria, quindi tenere premuto il pulsante "⏻" per spegnere il dispositivo.

OSTRZEŻENIE

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokim ciśnieniu.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie narażać go na działanie deszczu lub innych cieczy.

Nie używać urządzenia nieprzerwanie dłużej niż 10 minut. Wyłączyć urządzenie i pozostawić je do ostygnięcia przez co najmniej 30 minut przed ponownym użyciem.

Wyłączać urządzenie, gdy nie jest używane.

Przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, przegrzaniu, oparzeniom lub innym zagrożeniom.

UWAGA

Używać wyłącznie w suchym otoczeniu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przechowywać urządzenie w pomieszczeniu i trzymać z dala od deszczu, wilgoci oraz źródeł ciepła.


Niewielkie nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest zjawiskiem normalnym.

Unikać długotrwałego ciągłego pompowania. Przy dłuższym użytkowaniu należy regularnie pozostawiać urządzenie do ostygnięcia, aby utrzymać optymalną wydajność kompresora.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Bezprzewodowy
Model	OP_020507
Napięcie	7.4V
Moc	50W

AKCESORIA



Kabel ładowania



Wielofunkcyjny zestaw dysz powietrznych



Opona samochodowa



Rower




Motocykl



Piłka

OPIS PRODUKTU




- 1 Lampka LED
- 2 Wylot powietrza
- 3 Wyświetlacz
- 4 Przycisk zwiększania ciśnienia (+)
- 5 Przycisk zmniejszania ciśnienia (-)
- 6 Przycisk zasilania
- 7 Przycisk trybu
- 8 Przycisk lampki LED
- 9 Port ładowania
- 10 Port wyjściowy USB


INSTRUKCJA OBSŁUGI




Podłączyć przewód powietrzny do kompresora.




Podłączyć drugi koniec przewodu powietrznego do zaworu opony.




Nacisnąć i przytrzymać przycisk „”, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać tryb pompowania: samochód, motocykl, rower lub piłka.



Użyć przycisków „+” i „-”, aby ustawić żądane ciśnienie.



Krótko nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć pompowanie.



Kompresor zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia. Odłączyć przewód powietrzny, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „”, aby wyłączyć urządzenie.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Original DIY
Product type: Air compressor
Item number: OP_020507

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021,
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/A2:2024,
EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021,
EN IEC 61000-4-2:2025, EN IEC 61000-4-3:2020,
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014/A1:2017,
EN IEC 61000-4-6:2023, EN IEC 61000-4-11:2020

IEC 62321-3-1:2013,
IEC 62321-4:2013+A1:2017,
IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-6:2015,
IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017,
IEC 62321-8:2017.

FCC Part 15 B,
ANSI C63.4:2014

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium – MAY 2026
A. Pappijn - Product Manager



ORIGINALDIY