

Cookie-naam	Kategorie	Ablaufdatum	Inhalt	Zweck	Ontvanger
rc::A	Streng notwendige Cookies	Lokaler Speicher	Ein funktionales Cookie, das von Google reCAPTCHA verwendet wird.	Basisdienst	Google
rc::f	Streng notwendige Cookies	Lokaler Speicher	Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden.	Basisdienst	Google
_GRECAPTCHA	Streng notwendige Cookies	180 Tage	Ein Cookie, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern.	Basisdienst	Google
_vwo_uuid_v2	Streng notwendige Cookies	1 Jahr	Ermöglicht A/B-Tests und überwacht die Leistung der Website	Basisdienst	VWO
__cf_bm	Streng notwendige Cookies	30 Minuten	Liest und filtert Bot-Anfragen.	Basisdienst	CloudFare
Outspot-longterm	Streng notwendige Cookies	Unbegrenzt	Caching von Serverinformationen: Angebote, Ansichten, etc.	Basisdienst	Outspot
outspot-session	Streng notwendige Cookies	Sitzung	Speichert Bestellinformationen (Warenkorb), Bestellquelle, usw.	Basisdienst	Outspot
bugsnag-anonymous-id	Streng notwendige Cookies	Unbegrenzt	Anonymisierung von Problemen auf der Website	Basisdienst	Bugsnag
gtmBrowserId	Streng notwendige Cookies	Sitzung	Google Tag Manager beim Domainwechsel	Basisdienst	Google
pmstorage	Analytische & Funktionale Cookies	400 Tage	Reichert die Algorithmen automatisch mit Gewinndaten an, um die profitabelsten Kunden und Auftragskombinationen zu finden	Statistiken	Profit Metrics

pmTrackingSession	Analytische & Funktionale Cookies	Sitzung	Reichert die Algorithmen automatisch mit Gewinndaten an, um die profitabelsten Kunden und Auftragskombinationen zu finden	Statistiken	Profit Metrics
pmTempstorage	Analytische & Funktionale Cookies	Sitzung	Reichert die Algorithmen automatisch mit Gewinndaten an, um die profitabelsten Kunden und Auftragskombinationen zu finden	Statistiken	Profit Metrics
FPLC	Analytische & Funktionale Cookies	1 Tag	Domainübergreifendes Tracking gehashter FPID-ID	Statistiken	Google
__gtm_referrer	Analytische & Funktionale Cookies	Sitzung	Google Tag Manager beim Domainwechsel	Funktional	Google
_gid	Analytische & Funktionale Cookies	1 Tag	Bezogen auf Google Universal Analytics.	Statistiken	Google
_ga	Analytische & Funktionale Cookies	400 Tage	Registriert eine eindeutige ID für statistische Daten	Statistiken	Google
FPGSID	Werbe-Cookies	30 Tage	Statistische Daten über Benutzerverhalten	Statistiken	Google
ga#	Analytische & Funktionale Cookies	400 Tage	Daten sammeln über Websitebesuche	Statistiken	Google
FPID	Analytische & Funktionale Cookies	35 Tage	Verwendet, um Client-ID einzustellen	Statistiken	Google
tt_sessionID	Werbe-Cookies	Sitzung	TikTok-Cookie	Marketing	Tiktok
test_cookie	Werbe-Cookies	Einige Sekunden	Überprüfen, ob der Browser Cookies unterstützt	Marketing	doubleclick.net
visitor-id	Werbe-Cookies	30 Tage	Einzigartige Zeichenfolge zur Identifizierung	Marketing	Media.net
AEC	Werbe-Cookies	180 Tage	Sicherstellt, dass Anfragen von der Nutzer gemacht werden	Marketing	Google

cto_tld_test	Werbe-Cookies	Einige Sekunden	Personalisierte Inhalte und Werbe-Cookies anbieten	Marketing	Google
dpm	Werbe-Cookies	180 Tage	Weist eine eindeutige ID für Benutzer zu, um relevante Werbe-Cookies anzuzeigen	Marketing	dpm.demdex.net
CMPRO	Werbe-Cookies	90 Tage	Anonymes Tracking von Benutzern und gezielte Werbe-Cookies	Marketing	casalemedia.com
data-c-ts	Werbe-Cookies	30 Tage	Benutzerdaten sammeln, um Werbe-Cookies relevanter zu machen	Marketing	Media.net
CLID	Werbe-Cookies	390 Tage	Daten über Benutzerverhalten sammeln	Marketing	Microsoft
_uetsid	Werbe-Cookies	1 Tag	Daten über Besucher sammeln	Marketing	Microsoft
receive-cookie-depreciation	Werbe-Cookies	400 Tage	Informationen über Benutzerverhalten auf mehreren Websites sammeln	Marketing	adnxs.com
tv_UICR	Werbe-Cookies	30 Tage	Informationen über Benutzerverhalten auf mehreren Websites sammeln	Marketing	tremorhub.com
CMID	Werbe-Cookies	365 Tage	Daten über Websitebesuche sammeln	Marketing	casalemedia.com
CMPS	Werbe-Cookies	90 Tage	Daten über Websitebesuche sammeln	Marketing	casalemedia.com
_clsk	Werbe-Cookies	1 Tag	Mehrere besuchte Seiten in einer Sitzung verbinden	Marketing	Microsoft
cto_bundle	Werbe-Cookies	390 Tage	Für Funktionen auf verschiedenen Seiten	Marketing	Criteo

gdpr	Werbe-Cookies	Sitzung	Bestimmt den Cookie-Zustimmungsstatus	Marketing	ID5
opt_out	Werbe-Cookies	365 Tage	Verhindert, dass dieselbe Website Cookies setzt	Marketing	postrelease.com
SOCS	Werbe-Cookies	395 Tage	Speichert den Status der Cookie-Auswahl	Marketing	Google
optout	Werbe-Cookies	Sitzung	Identifiziert, ob Cookies, Tracker oder Tools deaktiviert sind	Marketing	Criteo
_clck	Werbe-Cookies	390 Tage	Clarity-Benutzer-ID und Präferenzen	Marketing	Microsoft
am_tokens	Werbe-Cookies	45 Tage	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	exchange.mediavine.com
am_tokens_eu-v1	Werbe-Cookies	45 Tage	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	exchange.mediavine.com
criteo	Werbe-Cookies	45 Tage	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	exchange.mediavine.com
data-c	Werbe-Cookies	30 Tage	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	Media.net
tvid	Werbe-Cookies	365 Tage	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	tremorhub.com
uuid2	Werbe-Cookies	3 Monate	Identifiziert Gerät für gezielte Werbe-Cookies	Marketing	adnxs.com
anj	Werbe-Cookies	90 Tage	Identifiziert Gerät für gezielte Werbe-Cookies	Marketing	adnxs.com
_rxuuid	Werbe-Cookies	390 Tage	Stellt eindeutige ID für relevante Werbe-Cookies ein	Marketing	1rx.io

mv_tokens	Werbe-Cookies	45 Tage	Stellt eindeutige ID für relevante Werbe-Cookies ein	Marketing	exchange.me diavine.com
mv_tokens_eu-v1	Werbe-Cookies	45 Tage	Stellt eindeutige ID für relevante Werbe-Cookies ein	Marketing	exchange.me diavine.com
NID	Werbe-Cookies	183 Tage	Google-Werbe-Cookies für abgemeldete Nutzer anzeigen	Basisdienst	Google
_ttp	Werbe-Cookies	390 Tage	TikTok Third-Party-Cookie	Marketing	Tiktok
SRM_B	Werbe-Cookies	390 Tage	Identifiziert einzigartige Webbrowser, die Microsoft-Websites besuchen	Marketing	Bing
XANDR_PA NID	Werbe-Cookies	90 Tage	Daten über Besucher sammeln für Werberelevanz	Marketing	adnxs.com
ayl_visitor	Werbe-Cookies	30 Tage	Daten über Besucher sammeln für Werberelevanz	Marketing	omnitagjs.co m
MSPTC	Werbe-Cookies	390 Tage	Daten über Besucher sammeln für Werberelevanz	Marketing	Bing
_tt_enable_c ookie	Werbe-Cookies	390 Tage	TikTok Aktivitätsverfolgung	Marketing	Tiktok
_fbp	Werbe-Cookies	90 Tage	Verwendet von Facebook für Werbeprodukte	Marketing	Facebook
_gcl_au	Werbe-Cookies	90 Tage	Verwendet von Google AdSense für Werbeeffizienz	Marketing	Google
IDE	Werbe-Cookies	25 Tage	Verwendet von Google DoubleClick für Werbewirksamkeit	Marketing	DoubleClick. net
ANONCHK	Werbe-Cookies	30 Tage	Sitzungs-ID speichern und Werbeklicks überprüfen	Marketing	Microsoft
_uetvid	Werbe-Cookies	1 Tag	Besucherverfolgung	Marketing	Microsoft

MUID	Werbe-Cookies	390 Tage	Eindeutige Benutzer-ID für Microsoft-Domains	Marketing	Bing
demdex	Werbe-Cookies	180 Tage	Benutzer-Navigation und Offline-Daten für Werbe-Cookies koppeln	Marketing	demdex.net
FPAU	Werbe-Cookies	90 Tage	Informationen über Benutzer für Analyse- und Berichtszwecke sammeln	Marketing	Facebook
MR	Werbe-Cookies	7 Tage	Gibt an, ob MUID erneuert werden soll	Marketing	Bing
SM	Werbe-Cookies	Sitzung	MUID zwischen Microsoft-Domains synchronisieren	Marketing	Microsoft
uid	Werbe-Cookies	390 Tage	Benutzer für Remarketing identifizieren	Marketing	Criteo
tt_appInfo	Werbe-Cookies	Sitzung	Verwendet von TikTok für Tracking von eingebetteten Diensten	Marketing	TikTok
tt_pixel_session_index	Werbe-Cookies	Sitzung	Verwendet von TikTok für Tracking von eingebetteten Diensten	Marketing	TikTok
_cltk	Werbe-Cookies	Sitzung	Interaktionen speichern und verfolgen	Marketing	Microsoft
DV	Werbe-Cookies	1 Tag	Google-Werbe-Cookies optimieren	Marketing	Google
C	Werbe-Cookies	60 Tage	Standarddaten sammeln für Werbetargeting	Marketing	Adform.net
vwo_apm_session	Werbe-Cookies	/	A/B-Tests	Marketing	VWO
_uetsid_exp	Werbe-Cookies	1 Tag	Enthält Ablaufdatum für zugehöriges Cookie	Marketing	Microsoft
_uetvid_exp	Werbe-Cookies	1 Tag	Enthält Ablaufdatum für zugehöriges Cookie	Marketing	Microsoft

cnac	Werbe-Cookies	Sitzung	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	ID5
cip	Werbe-Cookies	Sitzung	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	ID5
cf	Werbe-Cookies	Sitzung	Stellt eindeutige ID für relevante Werbe-Cookies ein	Marketing	ID5
car	Werbe-Cookies	Sitzung	Relevante Inhalte und Werbe-Cookies anzeigen	Marketing	ID5
callback	Werbe-Cookies	Sitzung	Daten für relevantere Werbe-Cookies sammeln	Marketing	ID5
gpp	Werbe-Cookies	Sitzung	/	Marketing	ID5
ar_debug	Werbe-Cookies	Sitzung	Überprüfen auf technisches Debugger-Cookie	Marketing	Criteo
hjSessionUser{site_id}	Analytische & Funktionale Cookies	365 Tage	Wird gesetzt, wenn ein Benutzer eine Seite zum ersten Mal besucht. Stellt sicher, dass Daten von zukünftigen Besuchen derselben Website mit derselben Benutzer-ID verknüpft werden. Hotjar verfolgt Benutzer nicht auf anderen Websites.	Marketing	Hotjar
_hjHasCachedUserAttributes	Analytische & Funktionale Cookies	Sitzungsdauer	Ermöglicht es uns zu erkennen, ob die in _hjUserAttributes (im lokalen Speicher) gespeicherten Daten aktuell sind oder nicht.	Marketing	Hotjar
_hjUserAttributesHash	Analytische & Funktionale Cookies	2 Minuten, aktualisiert alle 30 Sekunden	Ermöglicht es uns zu erkennen, wann ein Benutzerattribut geändert wurde und aktualisiert werden muss.	Marketing	Hotjar
_hjUserAttributes	Analytische & Funktionale Cookies	Kein explizites Ablaufdatum	Speichert Benutzerattribute, die über die Hotjar Identify API gesendet werden.	Marketing	Hotjar

hjViewportId	Analytische & Funktionale Cookies	Sitzungsdauer	Speichert Details der Benutzeransicht, wie Größe und Dimensionen. Verwendet UUID-Daten.	Marketing	Hotjar
hjActiveViewports	Analytische & Funktionale Cookies	Sitzungsdauer	Speichert aktive Viewport-IDs des Benutzers. Enthält ein expirationTimestamp, das verwendet wird, um aktive Viewports beim Initialisieren des Skripts zu validieren.	Marketing	Hotjar
hjSession{site_id}	Analytische & Funktionale Cookies	30 Minuten, verlängert bei Aktivität	Enthält aktuelle Sitzungsdaten. Stellt sicher, dass nachfolgende Anfragen innerhalb des Sitzungszeitraums derselben Sitzung zugeordnet werden.	Marketing	Hotjar
_hjCookieTest	Analytische & Funktionale Cookies	Weniger als 100 ms, läuft am Ende der Sitzung ab	Prüft, ob der Hotjar-Tracking-Code Cookies verwenden kann. Falls möglich, wird der Wert 1 gesetzt. Wird fast sofort nach Erstellung gelöscht.	Marketing	Hotjar
_hjLocalStorageTest	Analytische & Funktionale Cookies	Weniger als 100 ms	Prüft, ob der Hotjar-Tracking-Code den lokalen Speicher verwenden kann. Falls möglich, wird der Wert 1 gesetzt. Daten werden nach Abschluss des Tests gelöscht.	Marketing	Hotjar
_hjSessionStorageTest	Analytische & Funktionale Cookies	Weniger als 100 ms	Prüft, ob der Hotjar-Tracking-Code den Sitzungsspeicher verwenden kann. Falls möglich, wird der Wert 1 gesetzt. Daten werden nach Abschluss des Tests gelöscht.	Marketing	Hotjar
_hjTLDDTest	Analytische & Funktionale Cookies	Sitzungsdauer	Versucht, den allgemeinsten Cookie-Pfad zu bestimmen, indem _hjTLDDTest auf verschiedenen	Marketing	Hotjar

			Subdomains der URL gespeichert wird, bis ein Fehler auftritt. Dadurch können Cookies zwischen Subdomains geteilt werden (falls zutreffend).		
_hjClosedSurveyInvites	Analytische & Funktionale Cookies	365 Tage	Wird gesetzt, wenn ein Benutzer mit einer Umfrageeinladung interagiert. Stellt sicher, dass dieselbe Einladung nicht erneut angezeigt wird, wenn sie bereits gesehen wurde.	Marketing	Hotjar
_hjDonePolls	Analytische & Funktionale Cookies	365 Tage	Wird gesetzt, wenn ein Benutzer eine Umfrage auf der Website abgeschlossen hat. Stellt sicher, dass dieselbe Umfrage nicht erneut angezeigt wird.	Marketing	Hotjar
_hjMinimizedPolls	Analytische & Funktionale Cookies	365 Tage	Wird gesetzt, wenn ein Benutzer eine Umfrage auf der Website minimiert. Stellt sicher, dass die Umfrage minimiert bleibt, während der Benutzer auf der Website navigiert.	Marketing	Hotja