

Nom du cookie	Catégorie	Date d'expiration	Contenu	Objectif	Destinataire
rc::A	Cookies strictement nécessaires	Stockage local	Un cookie fonctionnel utilisé par Google reCAPTCHA.	Service de base	Google
rc::f	Cookies strictement nécessaires	Stockage local	Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots.	Service de base	Google
_GRECAPTCHA	Cookies strictement nécessaires	180 jours	Un cookie pour lire et filtrer les demandes des robots.	Service de base	Google
_vwo_uuid_v2	Cookies strictement nécessaires	1 an	Permet les tests A/B et surveille les performances du site.	Service de base	VWO
__cf_bm	Cookies strictement nécessaires	30 minutes	Lit et filtre les demandes des robots.	Service de base	CloudFare
Outspot-long term	Cookies strictement nécessaires	Illimité	Mise en cache des informations récupérées du serveur : offres, vues, etc.	Service de base	Outspot
outspot-session	Cookies strictement nécessaires	Session	Conserve les informations de commande (panier), source de commande, etc.	Service de base	Outspot
bugsnag-anonymous-id	Cookies strictement nécessaires	Illimité	Anonymise les problèmes sur le site.	Service de base	Bugsnag
gtmBrowserId	Cookies strictement nécessaires	Session	Google Tag Manager lors du changement de domaine.	Service de base	Google
pmstorage	Cookies analytiques et fonctionnels	400 jours	Enrichit automatiquement les algorithmes avec des données sur les bénéfices pour les aider à trouver les clients et les combinaisons de	Statistiques	Profit Metrics

			commandes les plus rentables.		
pmTrackingSession	Cookies analytiques et fonctionnels	Session	Enrichit automatiquement les algorithmes avec des données sur les bénéfiques pour les aider à trouver les clients et les combinaisons de commandes les plus rentables.	Statistiques	Profit Metrics
pmTempstorage	Cookies analytiques et fonctionnels	Session	Enrichit automatiquement les algorithmes avec des données sur les bénéfiques pour les aider à trouver les clients et les combinaisons de commandes les plus rentables.	Statistiques	Profit Metrics
FPLC	Cookies analytiques et fonctionnels	1 jour	Suivi inter-domaines avec ID FPID haché.	Statistiques	Google
__gtm_referrer	Cookies analytiques et fonctionnels	Session	Google Tag Manager lors du changement de domaine.	Fonctionnel	Google
_gid	Cookies analytiques et fonctionnels	1 jour	Lié à Google Universal Analytics.	Statistiques	Google
_ga	Cookies analytiques et fonctionnels	400 jours	Enregistre un ID unique pour les données statistiques.	Statistiques	Google
FPGSID	Cookies publicitaires	30 jours	Données statistiques sur le comportement des utilisateurs.	Statistiques	Google
ga#	Cookies analytiques et fonctionnels	400 jours	Collecte des données sur les visites du site.	Statistiques	Google
FPID	Cookies analytiques et fonctionnels	35 jours	Utilisé pour définir l'ID client.	Statistiques	Google
tt_sessionID	Cookies publicitaires	Session	Cookie TikTok.	Marketing	Tiktok

test_cookie	Cookies publicitaires	Quelques secondes	Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur supporte les cookies.	Marketing	doubleclick.net
visitor-id	Cookies publicitaires	30 jours	Une chaîne de caractères unique pour l'identification.	Marketing	Media.net
AEC	Cookies publicitaires	180 jours	Garantit que les demandes sont effectuées par l'utilisateur dans une session de navigateur.	Marketing	Google
cto_tld_test	Cookies publicitaires	Quelques secondes	Cookies utilisés pour aider les tiers à offrir du contenu et des annonces personnalisés.	Marketing	Google
dpm	Cookies publicitaires	180 jours	Attribue un ID unique à chaque utilisateur pour des annonces pertinentes.	Marketing	dpm.demdex.net
CMPRO	Cookies publicitaires	90 jours	Suit anonymement les utilisateurs pour des annonces ciblées.	Marketing	casalemedia.com
data-c-ts	Cookies publicitaires	30 jours	Collecte des données sur l'utilisateur pour rendre les annonces plus pertinentes.	Marketing	Media.net
CLID	Cookies publicitaires	390 jours	Collecte des données sur le comportement des utilisateurs.	Marketing	Microsoft
_uetsid	Cookies publicitaires	1 jour	Collecte des données sur le comportement des visiteurs.	Marketing	Microsoft
receive-cookie-depreciation	Cookies publicitaires	400 jours	Collecte des informations sur le comportement des utilisateurs sur plusieurs sites.	Marketing	adnxs.com

tv_UICR	Cookies publicitaires	30 jours	Collecte des informations sur le comportement des utilisateurs sur plusieurs sites.	Marketing	tremorhub.com
CMID	Cookies publicitaires	365 jours	Collecte des données sur les visites des utilisateurs sur le site.	Marketing	casalemedia.com
CMPS	Cookies publicitaires	90 jours	Collecte des données sur les visites des utilisateurs sur le site.	Marketing	casalemedia.com
_clsk	Cookies publicitaires	1 jour	Connecte plusieurs pages vues par un utilisateur en un seul enregistrement de session.	Marketing	Microsoft
cto_bundle	Cookies publicitaires	390 jours	Pour les fonctions sur différentes pages.	Marketing	Criteo
gdpr	Cookies publicitaires	Session	Détermine si le visiteur a accepté la boîte de consentement des cookies.	Marketing	ID5
opt_out	Cookies publicitaires	365 jours	Utilisé pour éviter les cookies.	Marketing	postrelease.com
SOCS	Cookies publicitaires	395 jours	Stocke l'état des choix de cookies de l'utilisateur.	Marketing	Google
optout	Cookies publicitaires	Session	Identifie si le visiteur a désactivé les cookies, les trackers ou d'autres outils.	Marketing	Criteo
_clck	Cookies publicitaires	390 jours	ID utilisateur Clarity et préférences attribués au même ID utilisateur.	Marketing	Microsoft
am_tokens	Cookies publicitaires	45 jours	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	exchange.mediavine.com

am_tokens_eu-v1	Cookies publicitaires	45 jours	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	exchange.mediavine.com
criteo	Cookies publicitaires	45 jours	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	exchange.mediavine.com
data-c	Cookies publicitaires	30 jours	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	Media.net
tvid	Cookies publicitaires	365 jours	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	tremorhub.com
uuid2	Cookies publicitaires	3 mois	Enregistre un ID unique pour identifier l'appareil d'un utilisateur récurrent.	Marketing	adnxs.com
anj	Cookies publicitaires	90 jours	Enregistre un ID unique pour identifier l'appareil d'un utilisateur récurrent.	Marketing	adnxs.com
_rxuuid	Cookies publicitaires	390 jours	Définit un ID unique pour des annonces pertinentes.	Marketing	1rx.io
mv_tokens	Cookies publicitaires	45 jours	Définit un ID unique pour des annonces pertinentes.	Marketing	exchange.mediavine.com
mv_tokens_eu-v1	Cookies publicitaires	45 jours	Définit un ID unique pour des annonces pertinentes.	Marketing	exchange.mediavine.com
NID	Cookies publicitaires	183 jours	Affiche des annonces Google pour les utilisateurs déconnectés dans les services Google.	Service de base	Google
_ttp	Cookies publicitaires	390 jours	Cookie tiers de TikTok.	Marketing	TikTok
SRM_B	Cookies publicitaires	390 jours	Identifie les navigateurs web uniques visitant les sites Microsoft.	Marketing	Bing

XANDR_PA NID	Cookies publicitaires	90 jours	Collecte des données sur les visiteurs pour la pertinence des annonces.	Marketing	adnxs.com
ayl_visitor	Cookies publicitaires	30 jours	Collecte des données sur les visiteurs pour la pertinence des annonces.	Marketing	omnitagjs.com
MSPTC	Cookies publicitaires	390 jours	Collecte des données sur les visiteurs pour la pertinence des annonces.	Marketing	Bing
_tt_enable_c ookie	Cookies publicitaires	390 jours	Suivi des activités TikTok.	Marketing	Tiktok
_fbp	Cookies publicitaires	90 jours	Utilisé par Facebook pour les produits publicitaires.	Marketing	Facebook
_gcl_au	Cookies publicitaires	90 jours	Utilisé par Google AdSense pour des expérimentations sur l'efficacité des annonces.	Marketing	Google
IDE	Cookies publicitaires	25 jours	Utilisé par Google DoubleClick pour mesurer l'efficacité des annonces.	Marketing	Doubleclick.net
ANONCHK	Cookies publicitaires	30 jours	Stocke l'ID de session de l'utilisateur et vérifie les clics sur les annonces dans le moteur de recherche Bing.	Marketing	Microsoft
_uetvid	Cookies publicitaires	1 jour	Suit les visiteurs sur plusieurs sites web pour des annonces pertinentes.	Marketing	Microsoft

MUID	Cookies publicitaires	390 jours	Utilisé largement par Microsoft comme ID utilisateur unique.	Marketing	Bing
demdex	Cookies publicitaires	180 jours	Enregistre la navigation de l'utilisateur et la lie à des données hors ligne pour des annonces ciblées.	Marketing	demdex.net
FPAU	Cookies publicitaires	90 jours	Collecte des informations sur les utilisateurs à des fins d'analyse et de reporting.	Marketing	Facebook
MR	Cookies publicitaires	7 jours	Indique si le MUID doit être renouvelé.	Marketing	Bing
SM	Cookies publicitaires	Session	Utilisé pour synchroniser le MUID entre les domaines Microsoft.	Marketing	Microsoft
uid	Cookies publicitaires	390 jours	Identifie l'utilisateur pour le remarketing.	Marketing	Criteo
tt_appInfo	Cookies publicitaires	Session	Utilisé par TikTok pour suivre l'utilisation des services intégrés.	Marketing	Tiktok
tt_pixel_session_index	Cookies publicitaires	Session	Utilisé par TikTok pour suivre l'utilisation des services intégrés.	Marketing	Tiktok
_cltk	Cookies publicitaires	Session	Pour stocker et suivre l'interaction.	Marketing	Microsoft
DV	Cookies publicitaires	1 jour	Optimise les annonces Google pour la livraison ou le reciblage.	Marketing	Google

C	Cookies publicitaires	60 jours	Collecte standard de données pour cibler les utilisateurs avec des annonces.	Marketing	Adform.net
vwo_apm_session	Cookies publicitaires	/	Tests A/B	Marketing	VWO
_uetvid_exp	Cookies publicitaires	1 jour	Contient la date d'expiration du cookie correspondant.	Marketing	Microsoft
_uetvid_exp	Cookies publicitaires	1 jour	Contient la date d'expiration du cookie correspondant.	Marketing	Microsoft
cnac	Cookies publicitaires	Session	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	ID5
cip	Cookies publicitaires	Session	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	ID5
cf	Cookies publicitaires	Session	Définit un ID unique pour des annonces pertinentes.	Marketing	ID5
car	Cookies publicitaires	Session	Présente du contenu et des annonces pertinents.	Marketing	ID5
callback	Cookies publicitaires	Session	Collecte des données sur le comportement des visiteurs pour des annonces pertinentes.	Marketing	ID5
gpp	Cookies publicitaires	Session	/	Marketing	ID5
ar_debug	Cookies publicitaires	Session	Vérifie la présence d'un cookie de débogage technique.	Marketing	Criteo
hjSessionUser{site_id}	Cookies analytiques et fonctionnels	365 jours	Définit lorsqu'un utilisateur visite une page pour la première fois. Garantit que les données des visites suivantes sur le même	Marketing	Hotjar

			site sont liées au même ID utilisateur. Hotjar ne suit pas les utilisateurs sur d'autres sites.		
_hjHasCachedUserAttributes	Cookies analytiques et fonctionnels	Durée de la session	Permet de savoir si les données stockées dans _hjUserAttributes (dans le stockage local) sont à jour ou non.	Marketing	Hotjar
_hjUserAttributesHash	Cookies analytiques et fonctionnels	2 minutes, mis à jour toutes les 30 secondes	Permet de savoir quand un attribut utilisateur a été modifié et doit être mis à jour.	Marketing	Hotjar
_hjUserAttributes	Cookies analytiques et fonctionnels	Pas de date d'expiration explicite	Stocke les attributs utilisateur envoyés via l'API Hotjar Identify.	Marketing	Hotjar
hjViewportId	Cookies analytiques et fonctionnels	Durée de la session	Stocke les détails de la vue de l'utilisateur, comme la taille et les dimensions. Utilise des données UUID.	Marketing	Hotjar
hjActiveViewPortIds	Cookies analytiques et fonctionnels	Durée de la session	Stocke les IDs de vues actives de l'utilisateur. Contient un expirationTimestamp utilisé pour valider les vues actives lors de l'initialisation du script.	Marketing	Hotjar
hjSession{site_id}	Cookies analytiques et fonctionnels	30 minutes, prolongé par activité	Contient les données de la session en cours. Garantit que les requêtes ultérieures pendant la session sont attribuées à la même session.	Marketing	Hotjar
_hjCookieTest	Cookies analytiques et fonctionnels	Moins de 100 ms, expire à la fin de la session	Vérifie si le code de suivi Hotjar peut utiliser des cookies. Si possible, la valeur 1 est définie. Supprimé presque immédiatement après sa création.	Marketing	Hotjar
_hjLocalStorageTest	Cookies analytiques et fonctionnels	Moins de 100 ms	Vérifie si le code de suivi Hotjar peut utiliser le stockage local. Si possible, la valeur 1 est définie. Les données	Marketing	Hotjar

			sont supprimées une fois le test terminé.		
_hjSessionStorageTest	Cookies analytiques et fonctionnels	Moins de 100 ms	Vérifie si le code de suivi Hotjar peut utiliser le stockage de session. Si possible, la valeur 1 est définie. Les données sont supprimées une fois le test terminé.	Marketing	Hotjar
_hjTLDDTest	Cookies analytiques et fonctionnels	Durée de la session	Tente de déterminer le chemin de cookie le plus générique en stockant _hjTLDDTest sur différents sous-domaines URL jusqu'à ce qu'il échoue. Permet le partage de cookies entre sous-domaines (si applicable).	Marketing	Hotjar
_hjClosedSurveyInvites	Cookies analytiques et fonctionnels	365 jours	Défini lorsqu'un utilisateur interagit avec une invitation à une enquête. Garantit que la même invitation n'est pas affichée à nouveau si elle a déjà été vue.	Marketing	Hotjar
_hjDonePolls	Cookies analytiques et fonctionnels	365 jours	Défini lorsqu'un utilisateur termine une enquête sur le site. Garantit que la même enquête n'est pas affichée à nouveau.	Marketing	Hotjar
_hjMinimizedPolls	Cookies analytiques et fonctionnels	365 jours	Défini lorsqu'un utilisateur minimise une enquête sur le site. Garantit que l'enquête reste minimisée pendant la navigation sur le site.	Marketing	Hotjar