



Inhoud pakket



- BandiO wandlam
- pMagneetplaat
- Pluggen + schroev
- enUSB-kabel (1 me
- ter)Lijmkit
- Handleiding



Twee manieren om te installeren



BandiO Oplaadbare Wandlamp

Met bewegingssensor

Parameters:

Power: 3W

Materiaal: Aluminium

Batterij Capaciteit: 3.7V 5200mAh


Opladpoort input: DC5V 1A

Opladtijd: 7-8 uur

Branduren bij volle batterij:

Ongeveer 15 uur (continu aan-modus)

Ongeveer 1 maand (Bewegingssensor-modus)



Continu aan-modus:

Om de wandlamp te activeren, schakelt u de schakelaar in positie "II"

De Wandlamp brandt constant en gaat +/- 15 uur mee voordat de batterij leeg is.

Om de wandlamp uit te schakelen, schakelt u de deze in de stand "O"

Bewegingsdetectie-modus:

Om de bewegingsdetectie te activeren, schakelt u de schakelaar in stand "I"

De Wandlamp gaat automatisch aan zodra er beweging in de ruimte is. Zodra er iemand in de buurt is, gaat de Wandlamp 30-45 seconden aan en gaat daarna automatisch uit. De Wandlamp blijft 45 seconden branden tot na de laatste beweging.

De Wandlamp werkt +/- 1 maand in de bewegingsdetectie modus voordat de batterij leeg is.

Om de wandlamp uit te schakelen, schakelt u deze in de stand "O"

Monteren hoe jij het wil

1



Reinig de muur met een droge doek

2



Breng de lijm aan de achterkant van de magneetplaat en plak deze op de muur

3



Plaats de wandlamp op de magneetplaat. Doe deze nadat de lijm is uitgedroogd en de magneetplaat goed vast zit op de muur

2



Markeer en boor gaten



Breng de pluggen aan



Schroef vast



Plaats de wandlamp op de magneetplaat.

2 Tips

Handige product tips

Om de wandlamp op de juiste manier te gebruiken, hebben we hieronder enkele tips beschreven. Pas deze toe om het product zonder zorgen te gebruiken.


1

Laad de BandiO wandlamp eerst volledig op voordat je deze in gebruik neemt. Om de wandlamp op te laden moet je een soortgelijke oplader gebruiken als in de bijlage.



2

De bewegingssensor van de wandlamp werkt op stand I.



BandiO

Gebruik de juiste lader!

Gebruik een 5v2a (5.0V=2.0A) lader om de wandlamp zo optimaal mogelijk op te laden.

Dit zijn 99% van de gevallen het zelfde als welke je voor je mobiele telefoon gebruikt.





Contenu du paquet



- **Bandio lampe murale**
- **Plaque magnétique**
- **chevilles et vis**
- **Câble USB (1 mètre)**
- **Mastic adhésif**
- **Manuel**



Lampe murale rechargeable BandiO

Avec détecteur de mouvement

Paramètres:

Puissance : 3W

Matériau:Aluminium

Capacité de la
batterie : 3.7V

5200mAh

Port de charge :

DC5V 1A

Temps de charge : 7-

8 heures

Heures de feu avec

une batterie pleine :

Environ 15 heures

(mode continu)

Environ 1 mois (mode

détecteur de

mouvement)

Mode continu :

Pour activer la lampe murale, placez l'interrupteur en position "II"

La lampe murale brûle en permanence et dure +/- 15 heures avant que la batterie ne s'épuise.

Pour éteindre la lampe murale, placez l'interrupteur en position "O".

Mode de détection de mouvement :

Pour activer la détection de mouvement, placez l'interrupteur en position "I". La lampe murale s'allume automatiquement dès qu'il y a un mouvement dans la pièce. Dès que quelqu'un se trouve à proximité, la lampe murale s'allume pendant 30 à 45 secondes, puis s'éteint automatiquement. La lampe murale reste allumée pendant 45 secondes jusqu'au dernier mouvement.

La lampe murale fonctionne +/- 1 mois en mode détection de mouvement avant que la batterie ne s'épuise.

Pour éteindre la lampe murale, mettez-la en position "O".

Le montage comme vous le souhaitez

1



Nettoyer le mur avec un chiffon sec

2



Appliquez de la colle au dos de la plaque magnétique et collez-la au mur.

3



Placez la lampe murale sur la plaque magnétique. Faites-le une fois que la colle a séché et que la plaque magnétique est solidement fixée au mur.

2



Marquer et percer des trous



Insérer les bouchons



Vis sans fin



Placer l'applique sur la plaque magnétique.

2 Conseils

Conseils utiles sur les produits

Pour utiliser correctement la lampe murale, nous vous proposons quelques conseils ci-dessous. Appliquez-les pour utiliser le produit en toute tranquillité.


1

Chargez complètement la lampe murale BandiO avant de l'utiliser. Pour recharger la lampe murale, utilisez un chargeur similaire à celui ci-joint.



2

Le détecteur de mouvement de la lampe murale fonctionne sur la position I.



BandiO

Utilisez le bon chargeur !

Utilisez un chargeur 5v2a (5.0V=2.0A) pour charger au mieux la lampe murale.

Dans 99 % des cas, il s'agit des mêmes que ceux que vous utilisez pour votre téléphone portable.





Inhalt der Verpackung



- **Bandio Wandleuchte**
- **Magnetische Platte**
- **Dübel + Schrauben**
- **USB-Kabel (1 Meter)**
- **Abdichtungskleber**
- **H a n d b u c h**



BandiO Wiederaufladbare Wandleuchte

Mit Bewegungssensor

Parameters:

Leistung: 3W
Material: Aluminium
Batteriekapazität: 3.7
V 5200mAh
Eingang des
Ladeanschlusses:
DC5V 1A
Aufladezeit: 7-8
Stunden
Leuchtdauer mit
vollem Akku:
Ca. 15 Stunden
(Dauerbetrieb) Ca. 1
Monat
(Bewegungssensor-
Modus)

Kontinuierlicher Einschaltmodus:

Um die Wandlampe zu aktivieren, schalten Sie den Schalter auf Position "II".
Die Wandlampe brennt konstant und hält +/- 15 Stunden, bevor die Batterie leer ist.
Um die Wandlampe auszuschalten, schalten Sie den Schalter in die Position "O".

Modus der Bewegungserkennung:

Um die Bewegungserkennung zu aktivieren, schalten Sie den Schalter auf Position "I".
Die Wandleuchte schaltet sich automatisch ein, sobald eine Bewegung im Raum stattfindet. Sobald sich jemand in der Nähe befindet, schaltet sich die Wandleuchte für 30-45 Sekunden ein und dann automatisch wieder aus. Die Wandleuchte bleibt 45 Sekunden lang eingeschaltet, bis die letzte Bewegung erfolgt ist.
Die Wandleuchte funktioniert +/- 1 Monat im Bewegungserkennungsmodus, bevor die Batterie leer ist.
Um die Wandleuchte auszuschalten, schalten Sie sie auf die Position "O".

Montage nach Ihren Wünschen

1



Reinigen Sie die Wand mit einem trockenen Tuch



Tragen Sie Klebstoff auf die Rückseite der Magnetplatte auf und kleben Sie sie an die Wand.



Setzen Sie die Wandlampe auf die Magnetplatte. Tun Sie dies, nachdem der Kleber getrocknet ist und die Magnetplatte fest an der Wand befestigt ist

2



Löcher markieren und bohren



Einsetzen der Stopfen



Festschrauben Setzen Sie die Wandleuchte auf die Magnetplatte.



2 Tipps

Nützliche Produkttipps

Um die Wandleuchte richtig zu verwenden, haben wir im Folgenden einige Tipps zusammengestellt. Wenden Sie diese an, um das Produkt sorgenfrei nutzen zu können.


1

Laden Sie die BandiO-Wandleuchte vollständig auf, bevor Sie sie verwenden. Verwenden Sie zum Aufladen der Wandlampe ein Ladegerät, das dem beigefügten ähnelt.



2

Der Bewegungssensor der Wandleuchte arbeitet auf Position I.



BandiO

Verwenden Sie das richtige Ladegerät!

Verwenden Sie ein 5v2a (5,0V=2,0A) Ladegerät, um die Wandleuchte optimal aufzuladen.

Dies sind in 99 % der Fälle die gleichen, die Sie für Ihr Mobiltelefon verwenden.





Content package



- **Bandio wall lamp**
- **Magnetic plate**
- **Plugs + screws**
- **USB cable (1 metre)**
- **Adhesive sealant**
- **Manual**



Parameters:

BandiO Rechargeable Wall Lamp

With motion sensor

Power:3W

Material: Aluminium

Battery Capacity:3.7V 5200mAh

Charging port input: DC5V 1A

Charging time:7-8 hours

Fire hours with full battery:About 15 hours (continuous on mode)

About 1 month (Motion sensor mode)

Continuous on mode

To activate the wall lamp, switch the switch to position "II"

The Wall Lamp will burn constantly and last +/- 15 hours before the battery runs out.

To switch off the wall lamp, switch it to the "O" position

Motion detection mode:

To activate motion detection, flip the switch to position "I"

The Wall Lamp automatically turns on as soon as there is movement in the room. As soon as someone is nearby, the Wall Lamp will turn on for 30-45 seconds and then automatically turn off. The Wall Lamp stays on for 45 seconds until after the last movement.

The Wall Lamp works +/- 1 month in motion detection mode before the battery runs out.

To turn off the Wall Lamp, switch it to the "O" position.

Mounting how you want it

1



Clean the wall with a dry cloth

2



Apply glue to the back of the magnetic plate and stick it to the wall

3



Place the wall lamp on the magnetic plate. Do this after the glue has dried and the magnetic plate is firmly attached to the wall

2



Mark and drill holes



Insert the plugs



Screw tight



Place the wall light on the magnetic plate.

2 Tips

Helpful product tips

To use the wall lamp properly, we have outlined some tips below. Apply these to use the product without any worries.


1

Fully charge the BandiO wall lamp before using it. To charge the wall lamp, use a charger similar to the one attached.



2

The wall lamp's motion sensor operates on position I.



BandiO

Use the right charger!

Use a 5v2a (5.0V=2.0A) charger to best charge the wall light.

These are 99% of the time the same as the ones you use for your mobile phone.





Contenido del paquete



- **Aplique Bandio**
- **Placa magnética**
- **Clavijas + tornillos**
- **Cable USB (1 metro)**
- **Sellador adhesive**
- **Manual**



Lámpara de pared recargable BandiO

Con sensor de movimiento

Parámetros:

Potencia:3W
Material:Aluminio
Capacidad de la
batería:3.7V
5200mAh
Entrada del puerto
de carga: DC5V 1A
Tiempo de carga:7-8
horas
Horas de
funcionamiento con
la batería llena
Aproximadamente 15
horas (modo
encendido continuo)
Aproximadamente 1
mes (modo sensor de
movimiento)

Modo encendido continuo:

Para activar la lámpara de pared, coloque el interruptor en la posición "II".
La lámpara de pared arderá constantemente y durará +/- 15 horas antes de que se agote la batería.
Para apagar la lámpara de pared, colóquela en la posición "O".

Modo de detección de movimiento:

Para activar la detección de movimiento, coloque el interruptor en la posición "I".
El aplique se enciende automáticamente en cuanto hay movimiento en la habitación. En cuanto haya alguien cerca, el aplique se encenderá durante 30-45 segundos y, a continuación, se apagará automáticamente. El aplique permanecerá encendido durante 45 segundos hasta que se produzca el último movimiento.
El aplique funciona +/- 1 mes en modo de detección de movimiento antes de que se agote la batería.
Para apagar la luz de pared, colóquela en la posición "O".

Montaje como quieras

1



Limpiar la pared con un paño seco

2



Aplica pegamento en la parte posterior de la placa magnética y pégala a la pared

3



Coloque la lámpara de pared sobre la placa magnética. Hágalo después de que el pegamento se haya secado y la placa magnética esté firmemente sujeta a la pared

2



Marcar y taladrar agujeros



Inserte los tapones



Atornillar



Coloque el aplique sobre la placa magnética.

2 Consejos

Consejos útiles sobre productos

Para utilizar la lámpara de pared correctamente, hemos esbozado algunos consejos a continuación. Aplíquelos para utilizar el producto sin preocupaciones.


1

Cargue completamente la lámpara de pared BandiO antes de utilizarla. Para cargar la lámpara de pared, utilice un cargador similar al que se adjunta.



2

El sensor de movimiento del aplique funciona en la posición I.



BandiO

Utiliza el cargador adecuado

Utiliza un cargador de 5v2a (5,0V=2,0A) para cargar mejor el aplique.

En el 99% de los casos son los mismos que los que utilizas para tu teléfono móvil.



Contenuto della confezione



- Lampada da parete Bandio
- Piastra magnetica
- Tasselli + viti
- Cavo USB (1 metro)
- Sigillante adesivo
- Manuale



Lampada da parete ricaricabile BandiO

Con sensore di movimento

Parametri:

Power:3W

Materiaal: Aluminium

Batterij Capaciteit:

3.7V 5200mAh

Oplaadpoort input:

DC5V 1A

Oplaadtijd:7-8 uur

Branduren bij volle

batterij:

Ongeveer 15 uur

(continu aan-modus)

Ongeveer 1 maand

(Bewegingssensor-
modus)

Modalità continua:

Per attivare la lampada a parete, portare l'interruttore in posizione "II".

La lampada a parete brucia costantemente e dura +/- 15 ore prima che la batteria si esaurisca.

Per spegnere la lampada a parete, posizionare l'interruttore su "O".

Modalità di rilevamento del movimento:

Per attivare il rilevamento del movimento, portare l'interruttore in posizione "I".

La lampada a parete si accende automaticamente non appena c'è un movimento nella stanza. Non appena qualcuno si trova nelle vicinanze, la lampada a parete si accende per 30-45 secondi e poi si spegne automaticamente. La lampada a parete rimane accesa per 45 secondi fino al termine dell'ultimo movimento.

La lampada a parete funziona per +/- 1 mese in modalità di rilevamento del movimento prima che la batteria si esaurisca.

Per spegnere la lampada a parete, portarla in posizione "O".

Montaggio come lo si desidera

1



Pulire la parete con un panno asciutto

2



Applicare la colla sul retro della piastra magnetica e attaccarla alla parete.

3



Posizionare la lampada a parete sulla piastra magnetica. Questo dopo che la colla si è asciugata e la piastra magnetica è fissata saldamente alla parete.

2



Segnare e praticare i fori



Inserire i tappi



Inserire i tappi l'applique sulla piastra magnetica.



Posizionare

2 Suggerimenti

Consigli utili sui prodotti

Per utilizzare correttamente la lampada da parete, abbiamo illustrato di seguito alcuni consigli. Applicateli per utilizzare il prodotto senza preoccupazioni.


1

Caricare completamente la lampada da parete BandiO prima di utilizzarla. Per caricare la lampada da parete, utilizzare un caricatore simile a quello allegato.



2

Il sensore di movimento della lampada a parete funziona in posizione I.



BandiO

giusto!

Per caricare al meglio l'illuminazione a parete, utilizzare un caricabatterie da 5v2a (5,0V=2,0A).

Il 99% delle volte sono gli stessi che si usano per il telefono cellulare.

