


# FLINQ




EN NL DE FR

## FlinQ Smart Indoor RGB Ceiling Light

FQC8397 | Instruction Manual





## Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

### Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to [flinqproducts.nl/registration](https://flinqproducts.nl/registration)

### Safety information

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This product can be used indoors (see below for more info).

This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.




Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance. Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation! Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

### Specifications

Color	White
Use	Indoor only
Dimmable	Yes, via app
Remote	No
Lumen	2300 lm
App	FlinQ app
Mainlight color	White, Warm White, Cool White
Auxiliary light color	RGB
Size	30 cm diameter / height 3 cm
Operating Temperature	-20 ~ +40 degrees
Power / Voltage	22W / 220-240V
Frequency	50/60Hz
LED	SMD2835
Life time	15000 hrs
CCT (K)	2700-6500K

## Installing the ceiling light

Before plugging the unit into the mains, ensure by visual inspection that the unit is intact and has not suffered any damage during transit.



### 1 Turn off main power

Before you start installing the ceiling light, turn off the main power switch.

### 2 Loosen the ceiling plate





Loosen the ceiling plate, which will be mounted to the ceiling, by turning it to the left. Also, disconnect the safety cord.

### 3 Mark and drill holes

Mark the three drill holes on the ceiling with a pencil and drill the holes.

### 4 Insert plugs

Insert the plugs into the drilled holes.



### 5 Mount the ceiling plate

Mount the ceiling plate on the ceiling and thread the electrical wires through the center hole. Secure the plate by tightening the three screws.

### 6 Reattach the safety cord

Reattach the safety cord so that the lamp hangs securely from the ceiling.

### 7 Connect the wires

Connect the wires from the lamp to the wires coming from the ceiling using the adapter.

### 8 Secure the lamp to the ceiling plate

Secure the lamp by turning it to the right, and then turn the power back on.





## Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

### Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar [flinqproducts.nl/registreren/](https://flinqproducts.nl/registreren/)

### Veiligheidsinformatie




Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit product kan binnenshuis worden gebruikt (zie hieronder voor meer info). Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid in de veilige bediening, gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

### Specificaties

Kleur	Wit
Gebruik	Alleen binnenshuis
Dimbaar	Ja, via app
Afstandbediening	Nee
Lumen	2300 lm
App	FlinQ app
Lichtkleur voorzijde	Wit, warm wit, koud wit
Lichtkleur achterzijde	RGB
Afmeting	30 cm diameter / hoogte 3 cm
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ +40 degrees
Power / Voltage	22W / 220-240V
Frequentie	50/60Hz
LED	SMD2835
Levensduur	15000 uur
Kleurtemperatuur	2700-6500K

## Installeer de plafond lamp

Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u door visuele inspectie controleren of het apparaat intact is en tijdens het transport geen schade heeft opgelopen.



### 1 Schakel de hoofdstroom uit

Voordat je begint, schakel je de stroom uit.

### 2 Draai plafondplaat los





Draai de plafondplaat, die aan het plafond wordt bevestigd, door een draai naar rechts los. Maak ook het veiligheidskoord los.

### 3 Markeer en boor gaten

Markeer de drie boorgaten met een potlood op het plafond en boor vervolgens de gaten.

### 4 Plaats pluggen

Plaats de pluggen in de geboorde gaten.



### 5 Bevestig de plafondplaat

Bevestig de plafondplaat op het plafond en trek de stroomdraden door het middelste gat. Schroef de drie schroeven stevig vast.

### 6 Bevestig veiligheidskoord

Bevestig het veiligheidskoord opnieuw, zodat de lamp veilig aan het plafond hangt.

### 7 Verbind de draden

Verbind de draden van de lamp met de draden die uit het plafond komen met behulp van de adapter.

### 8 Draai de lamp vast

Draai de lamp vast door deze naar rechts te draaien en zet de stroom weer aan.





## Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

### Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [flinqproducts.nl/registration/](https://flinqproducts.nl/registration/)

### Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt kann im Innenbereich verwendet werden (weitere Informationen finden Sie unten). Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und/oder Wissen verwendet (aber nicht installiert) werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder im Umgang mit dem Safe geschult wurden. Benutzen Sie das Gerät und verstehen Sie die möglichen Gefahren. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät ohne Aufsicht zu reinigen oder zu warten.




### Spezifikationen

Farbe	Weiß
Verwenden	Nur im Innenbereich
Dimmbar	Ja, per App
Fernbedienung	NEIN
Lumen	2300 lm
App	FlinQ app
Hauptlichtfarbe	Weiß, Warmweiß, Kaltweiß
Zusatzlichtfarbe	RGB
Größe	30 cm Durchmesser / Höhe 3 cm
Betriebstemperatur	-20 ~ +40 Grad
Leistung / Spannung	22W / 220-240V
Frequenz	50/60Hz
LED	SMD2835
Lebensdauer	15000 Std
CCT (K)	2700-6500K



## Deckenleuchte montieren

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie durch eine Sichtkontrolle sicher, dass das Gerät intakt ist und beim Transport keine Schäden erlitten hat.



### 1 Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus

Bevor Sie mit der Installation der Deckenleuchte beginnen, schalten Sie den Hauptschalter aus.

### 2 Lösen Sie die Deckenplatte





Lösen Sie die Deckenplatte, die an der Decke montiert werden soll, indem Sie sie nach links drehen. Trennen Sie außerdem das Sicherheitskabel.

### 3 Löcher markieren und bohren

Markieren Sie mit einem Bleistift die drei Bohrlöcher an der Decke und bohren Sie die Löcher.

### 4 Stecker einstecken

Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.



### 5 Montieren Sie die Deckenplatte

Montieren Sie die Deckenplatte an der Decke und führen Sie die Elektrokabel durch das mittlere Loch. Befestigen Sie die Platte, indem Sie die drei Schrauben festziehen.

### 6 Befestigen Sie die Sicherheitsschnur wieder

Bringen Sie das Sicherheitskabel wieder an, damit die Lampe sicher an der Decke hängt.

### 7 Schließen Sie die Drähte an

Verbinden Sie die Kabel der Lampe mithilfe des Adapters mit den Kabeln, die von der Decke kommen.

### 8 Befestigen Sie die Lampe an der Deckenplatte

Sichern Sie die Lampe, indem Sie sie nach rechts drehen, und schalten Sie dann den Strom wieder ein.

## Verbinden mit der FlinQ-App

**Hinweise:** Bitte beachten Sie, dass nur 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt werden. 5-GHz-Netzwerke funktionieren nicht. Fragen Sie Ihren Anbieter, wie Sie beide Frequenzen einschalten können.



+  
Add Device

Create Scene



### 1 Öffnen Sie die FlinQ-App

Öffnen Sie die FlinQ-App auf Ihrem Mobilgerät.

### 2 Fügen Sie das Gerät hinzu



Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ oder das „+“-Zeichen und stellen Sie sicher, dass die WLAN-Anzeigeleuchte am Heizgerät schnell blinkt.

### 3 Produkttyp auswählen

Wählen Sie über den Reiter Lichtschnitt Ihren Produkttyp aus. Bitte wählen Sie die aus „FlinQ Smart Indoor RGB Deckenleuchte“.

### 4 Bei Bedarf zurücksetzen

Wenn das Licht blinkt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn das Licht nicht blinkt, 10-mal per Wandschalter ein- und ausschalten (Ein > Aus > Ein > Aus > Ein > Aus > Ein > Aus > Ein > Aus > Ein > Aus > Ein > Aus > Ein). Wenn das Licht blinkt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



### 5 Geben Sie die WLAN-Details ein


Geben Sie nun den WLAN-Namen und das Passwort ein um die Installation fortzusetzen

### 6 Gerät wird hinzugefügt

Das Gerät ist installiert. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

### 7 Gerät erfolgreich hinzugefügt

Das Gerät wurde erfolgreich installiert und zu Ihrer Produktliste hinzugefügt. Sie können Ihr Gerät jetzt fernsteuern.



## Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

### Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez [flinqproducts.nl/registration/](https://flinqproducts.nl/registration/)

### Informations de sécurité




Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur (voir ci-dessous pour plus d'informations). Cet appareil peut être utilisé (mais non installé) par des enfants âgés de 12 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances suffisantes, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été formés aux techniques de sécurité. L'utilisation de l'appareil et comprendre les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement ! Ne laissez pas les enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

### Caractéristiques

Couleur	Blanc
Utiliser	Intérieur seulement
Intensité variable	Oui, via l'application
Télécommande	Non
Lumen	2300 lm
Application	Application FlinQ
Couleur de la lumière principale	Blanc, blanc chaud, blanc froid
Couleur de la lumière auxiliaire	RVB
Taille	30 cm de diamètre / hauteur 3 cm
Température de fonctionnement	-20 ~ +40 degrés
Puissance/Tension	22W / 220-240V
Fréquence	50/60Hz
DIRIGÉ	SMD2835
Durée de vie	15 000 heures
TDC (K)	2700-6500K

## Installation du plafonnier

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous par inspection visuelle que l'appareil est intact et n'a subi aucun dommage pendant le transport.



### 1 Coupez l'alimentation principale

Avant de commencer à installer le plafonnier, éteignez l'interrupteur principal.

### 2 Desserrez la plaque de plafond





Desserrez la plaque de plafond qui sera fixée au plafond en la tournant vers la gauche. Débranchez également le cordon de sécurité.

### 3 Marquer et percer des trous

Marquez les trois trous de perçage au plafond avec un crayon et percez les trous.

### 4 Insérer des fiches

Insérez les bouchons dans les trous percés.



### 5 Monter la plaque de plafond

Montez la plaque de plafond au plafond et faites passer les fils électriques à travers le trou central. Fixez la plaque en serrant les trois vis.

### 6 Remettez le cordon de sécurité

Rattachez le cordon de sécurité pour que la lampe pende solidement au plafond.

### 7 Connectez les fils

Connectez les fils de la lampe aux fils provenant du plafond à l'aide de l'adaptateur.

### 8 Fixez la lampe à la plaque de plafond

Fixez la lampe en la tournant vers la droite, puis remettez-la sous tension.



**Hereby we:****Company:**

FlinQ Commerce

**Address:**

Eemweg 74  
3755LD Eemnes  
The Nederland

**Declare under the sole responsibility  
that the following equipment:**FlinQ

FlinQ Smart Indoor RGB Ceiling Light

**Brand:**

FlinQ

**Product name:**

FlinQ Smart Indoor RGB Ceiling Light

**Barcode / EAN:**

8720955009379

**Product Rating:**

230V 50Hz 22W 2300LM

**Product type:**

Ceiling light

**Production date:**

2024

**Produced in:**

China

**Authorized signature:**

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

**Title:**

CEO

**Place:**

3755LD Eemnes, The Netherlands

**Date:**

20-09-2024

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU and all modifications . Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 19-01-2021 (2014/35 / EU) 19-05-2021 (2014/30 / EU) 19-05 -2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 / EU

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30 / EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65 / EU + 2015/863 / EU



**FlinQ & Co BV**

Eemweg 74  
3755 LD Eemnes  
The Netherlands

[www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)  
[info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)