

HYUNDAI

INSTRUCTION MANUAL

Ultra Flat Solar Light

HOW THE SOLAR LIGHT WORKS

Using LED technology and powered by the sun, this solar light is ideal for highlighting garden contours, entrance areas, pathways and driveways. During the day, the solar panel converts solar power into energy and stores it in the rechargeable battery. At night, the light turns on automatically and uses energy stored in the battery. The duration of the illumination will depend on your geographical location, weather conditions and seasonal light availability.

OPERATION INSTRUCTION

1. Selecting you location

Select a mounting location that will receive full sunlight as many hours in the day as possible.

Shady locations will influence the battery charge, even partial shade will greatly hinder charging and may shorten the working time of the light at night.

The light should not be placed near other light sources such as street lights. This may cause the light to turn off as there is a sensor inside which is activated by the surrounding brightness.


2. Activate the device

Turn on the ON/OFF switch inside to activate the device, unlock the battery and the lighting system.

3. First time use

The battery is advised to be charged before the first time use.

Place the solar panel in full direct sunlight for a few hours before first time use. Light will achieve optimum light output after 8 hours exposure to full sunlight, enabling the battery lisle to fully charge.



TROUBLESHOOTING

If your solarlight does not automatically turn on at night, it may be caused by one of the following conditions:

1. ON/OFF switch is still in the OFF position
2. Battery is not sufficiently charged.
3. Solarlight might be too close to another nighttime light source, including another solar light
4. The solar panels may be dirty limiting their exposure to the sun and not allowing the battery to fully charge. Note; this will shorten the life of the battery and may cause the light to malfunction. Clean solar panels regularly with a dampened doth or paper towel if your solarlight only lights up for a few hours each night, the battery may not be receiving enough sunlight to fully charge.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Color:	Silver
Dimensions:	18.6 cm (L) x 11 cm (W) x 1~3 cm (H)
Materials:	ABS + PC
Solar panel:	Polysilicium solar panel 160 x 90 mm
Battery:	3.7v 2000mAh NiMH rechargeable battery
Voltage:	5.5V, 2W
Current:	300mAh
Lumen:	70 - 350 lumen
Color temperature:	6000-7000 K
LED:	36 pcs SMD LED lights
Water resistance:	IP44
Charging time:	6-8 hours of sunlight averagely
Operating time:	8-12 hours on a full battery
Life span:	2 years 500 circles
Day and night sensor:	Yes, turns on and off automatically
Sensor:	Build-in motion sensor (3 meter)

Model#: HSL021701

Warning:

Keep the device away from fire, water and moist places in order to avoid explosion, leakage, moisture. No one except professional technicians should attempt to disassemble the charger in order to avoid damaging the charger.

© 2019 The Investment Company Europe B.V.
Hyundai is a trademark of Hyundai Corporation, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, Luxembourg and France.

PATENT PENDING
The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN - www.allenonline.nl
BE / FR - www.allenonline.be

Made in china

RoHS  



8 718969 579131 >

HYUNDAI

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ultra Flat Solar Light

FUNKTIONSWEISE DER SOLARLEUCHTE

Mit LED-Technologie und Stromversorgung durch die Sonne ist diese Solarleuchte ideal für das Beleuchten von Gartenformen, Eingangsbereichen, Wegen und Einfahrten. Das Solarmodul wandelt die Sonnenenergie in elektrische Energie um, und diese wird in dem Akku gespeichert. Nachts schaltet sich das Licht automatisch ein und nutzt die im Akku gespeicherte Energie.

Die Beleuchtungsdauer hängt von Ihrer geographischen Lage, den Wetterbedingungen und der jahreszeitbedingten Verfügbarkeit von Sonnenlicht ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Auswahl des Aufstellorts

Wählen Sie einen Montageort, der möglichst viele Stunden am Tag volles Sonnenlicht erhält.

Schattige Standorte beeinflussen den Ladezustand des Akkus, auch eine teilweise Abschattung kann die Ladung beeinträchtigen und die Betriebszeit in der Nacht verkürzen.

Die Leuchte sollte nicht in der Nähe anderer Lichtquellen wie Straßenlaternen aufgestellt werden. Dies kann dazu führen, dass sich die Leuchte ausschaltet, da diese über einen integrierten Sensor verfügt und entsprechend der Umgebungshelligkeit aktiviert wird.

2. Einschalten

Drehen Sie die Oberseite des Lampenkopfs und schalten Sie den EIN/AUS-Schalter auf der Innenseite ein, um das Gerät einzuschalten, den Akku zu aktivieren und die Beleuchtung einzuschalten.


3. First time use

Der Akku sollte vor der ersten Verwendung aufgeladen werden.

Platzieren Sie das Solarmodul vor der ersten Verwendung für einige Stunden in direktem Sonnenlicht. Das Licht erreicht seine optimale Leuchtleistung nach 8 Stunden Aufladung in vollem Sonnenlicht, sodass der Akku vollständig aufgeladen werden kann.



Model#: HSL021701



FEHLERSUCHE

If your solarlight does not automatically turn on at night, it may be caused by one of the following conditions:

1. Der Schalter ON/OFF befindet sich in der OFF-Position (Aus).
2. Der Akku ist nicht ausreichend geladen
3. Unter Umständen ist die Solarleuchte zu nahe an einer anderen in der Nacht eingeschalteten Lichtquelle, einschließlich einer anderen Solarleuchte.
4. Die Solarmodule können verschmutzen und so die Sonnenexposition einschränken und ein vollständiges Aufladen des Akkus verhindern. Dies beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus und führt zu Fehlfunktionen der Leuchte. Reinigen Sie das Solarmodul regelmäßig mit einem feuchten Stoff- oder Papiertuch. Falls die Solarleuchte jede Nacht nur für einige Stunden leuchtet, erhält das Solarmodul unter Umständen nicht genügend Sonnenlicht für ein vollständiges Aufladen des Akkus.

TECHNISCHE DATEN:

Farbe:	Silber
Maße:	18,6 cm (L) x 11 cm (W) x 1 ~ 3 cm (H)
Materialien:	ABS + PC
Sonnenkollektor:	Polysilic Solarpanel 160 x 90 mm
Batterie:	3,7v 2000mAh NiMH wiederaufladbare Batterie
Spannung:	5,5V, 2W
Aktuell:	300mAh
Lumen:	70 - 350 Lumen
Farbtemperatur:	6000-7000 K
LED:	36 Stück SMD LED leuchtet
Wasserbeständigkeit:	IP44
Ladezeit:	6-8 Stunden Sonnenlicht im Durchschnitt
Betriebszeit:	8-12 Stunden auf einer vollen Batterie
Lebensdauer:	2 Jahre 500 Kreise
Tag- und Nachtsensor:	Ja, schaltet sich automatisch ein und aus
Sensor:	Eingebauter Bewegungssensor (3 Meter)

© 2019 Die Investmentgesellschaft Europa B.V.
Hyundai ist eine Marke der Hyundai Corporation, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der Hyundai Corporation, Korea, Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe BV, exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich entwickelt.

Patent angemeldet
Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch das europäische Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für andere Zwecke verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Copyright-Vermerke aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

In China hergestellt

RoHS  



8 718969 579131 >

Warnung:

Das Gerät von Feuer, Wasser und feuchten Orten fernhalten, um Explosionen, Auslaufen und Feuchtigkeit zu vermeiden. Nur professionelle Techniker dürfen das Ladegerät demontieren, um eine Beschädigung des Ladegeräts zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ALS REFERENZ AUF,
DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

HYUNDAI

MODE D'EMPLOI

Ultra Flat Solar Light

COMMENT FONCTIONNE LA LAMPE SOLAIRE

En utilisant des lumières LED et l'énergie du soleil, cette lampe solaire est parfaite pour mettre en valeur des éléments de votre jardin : entrées, chemins et allées. Pendant la journée, le panneau solaire convertit l'énergie solaire et la stocke dans la batterie rechargeable. La nuit, la lumière s'allume automatiquement et utilise l'énergie stockée dans la batterie. La durée de l'illumination dépend de votre situation géographique, des conditions météorologiques et de la disponibilité de la lumière en fonction des saisons.

CONSIGNE D'UTILISATION

1. Choisissez votre emplacement

Sélectionnez un emplacement qui recevra de la lumière directe du soleil pendant le plus d'heures possible dans la journée.

Les emplacements ombragés vont influencer le chargement de la batterie. Même une ombre partielle influence négativement la charge et réduit la durée de fonctionnement de la lampe la nuit.

La lampe ne doit pas être positionnée près d'autres sources lumineuses comme des lampadaires de rue. Ceci risquerait d'éteindre la lumière car un capteur à l'intérieur s'active en fonction de la luminosité extérieure.

2. Pour activer l'appareil

Allumez l'interrupteur ON / OFF pour activer l'appareil, débloquer la batterie et le système d'éclairage.


3. Première utilisation

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

Placez le panneau solaire sous la lumière directe du soleil pendant plusieurs heures avant la première utilisation. La lampe offre une luminosité optimale après 8 heures d'exposition directe au soleil, en permettant à la batterie de se charger complètement.



Model#: HSL021701



DÉPANNAGE

Si votre lampe solaire ne s'arrête pas automatiquement la nuit, ceci est peut-être dû à l'une des raisons suivantes :

1. L'interrupteur ON/OFF est toujours en position OFF
2. La batterie n'est pas suffisamment chargée.
3. La lumière solaire est peut-être trop proche d'une autre source lumineuse nocturne, y compris d'une lampe solaire.
4. Les panneaux solaires sont peut-être sales, ce qui limite leur exposition au soleil en empêchant une pleine charge de la batterie. Remarque : ceci va diminuer la durée de vie de la batterie et risque d'engendrer un mauvais fonctionnement de la lumière. Nettoyez régulièrement les panneaux solaires avec un chiffon ou un essuie-tout humide si votre lampe solaire ne s'allume que quelques heures par nuit. La batterie ne reçoit peut-être pas suffisamment de lumière directe du soleil pour un chargement complet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Couleur:	Argent
Dimensions:	18,6 cm (L) x 11 cm (W) x 1 ~ 3 cm (H)
Matériaux:	ABS + PC
Panneau solaire:	Panneau solaire polysilique 160 x 90 mm
Batterie:	3.7v 2000mAh NiMH batterie rechargeable
Tension:	5,5V, 2W
Actuel:	300mAh
Lumen:	70 - 350 lumen
Température de couleur:	6000-7000 K
LED:	36 LEDs SMD LED
Résistance à l'eau:	IP44
Temps de chargement:	6-8 heures de soleil moyennement
Temps de fonctionnement:	8-12 heures sur une batterie complète
Durée de vie:	2 ans 5000 cycles
Capteur jour et nuit:	Oui, allume et éteint automatiquement
Capteur:	Capteur de mouvement intégré (3 mètres)

© 2019 The Investment Company Europe B.V.
Hyundai est une marque commerciale de Hyundai Corporation, Corée. Autorisé par The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de Hyundai Corporation, Corée. Importé / Distribué par The Investment Company Europe B.V. exclusivement développé pour la vente aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France.

BREVET EN COURS
Les illustrations et le design de ce paquet sont protégés par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il n'est pas permis de modifier ou de reproduire les marques de commerce ou les avis de droit d'auteur de ce paquet.

NL / EN - www.allenonline.nl
BE / FR - www.allenonline.be

Fabriquée en Chine

Avertissement :

Tenez l'appareil à l'écart du feu, de l'eau et des endroits humides pour éviter les explosions, les fuites et l'humidité. Pour éviter tout dommage, seuls des techniciens professionnels doivent tenter de démonter le chargeur.

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION À DES FINS DE RÉFÉRENCE, CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.



8 718969 579131 >



HYUNDAI

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Ultra Flat Solar Light

HOE DE SOLAR LAMP WERKT

Met het gebruik van LED-technologie en opgeladen met behulp van zonne-energie, is deze zonnelamp ideaal voor het verlichten van tuinen, ingangen, paden en opritten. Gedurende de dag zet het zonnepaneel de zonne-energie om en slaat deze op in een oplaadbare batterij. In de avond gaat het licht automatisch aan en maakt gebruik van de in de batterij opgeslagen energie. De verlichtingsduur zal afhangen van de locatie, weersomstandigheden en aantal ontvangen zonne-uren gedurende de dag.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Bepaal de locatie

Bepaal een plek die overdag zoveel mogelijk uren volle zon ontvangt. Plekken in de schaduw alsmede perioden van schaduw beïnvloeden het opladen van de batterij en kunnen de brandtijd van de lamp tijdens het donker verkorten. Plaats de lamp niet in de nabijheid van andere lichtbronnen zoals straatverlichting. De ingebouwde sensor schakelt de lamp namelijk uit als de omgeving voldoende verlicht is.

2. Het apparaat aanzetten

Gebruik de aan/uit schakelaar om het product te activeren.


3. Eerste gebruik

Het wordt aanbevolen de batterij volledig op te laden voordat u de lamp voor de eerste keer gaat gebruiken.

Voorafgaand aan het eerste gebruik dient u de lamp gedurende 8 uur in het volle directe zonlicht te plaatsen. Na 8 uur blootgesteld te zijn aan het volle zonlicht, waarbij de batterij volledig wordt opgeladen, produceert de lamp een optimale lichtopbrengst.



Model#: HSL021701



PROBLEEMOPLOSSING

Als de solar lamp niet automatisch gaat branden als het donker is, kan dat één van de volgende oorzaken hebben:

1. De ON/OFF-schakelaar staat nog steeds in de OFF-stand.
2. De batterij is niet voldoende opgeladen.
3. De zonnelamp staat wellicht te dicht bij een andere nachtelijke lichtbron waaronder een andere solar lamp.
4. Het zonnepaneel is vuil wat hun blootstelling aan de zon beperkt zodat de batterij niet volledig kan worden opgeladen. Opmerking: Dit verkort de levensduur van de batterij en kan mogelijk tot storingen leiden. Reinig de zonnepanelen regelmatig met een vochtige doek of een stukje keukenpapier. Als uw zonnelamp elke nacht slechts enkele uren brandt, kan het zijn dat de batterij niet voldoende zonlicht ontvangt om volledig op te laden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Kleur:	Zilver
Afmetingen:	18,6 cm (L) x 11 cm (W) x 1 ~ 3 cm (H)
Materialen:	ABS + PC
Zonnepaneel:	Polysilicium zonnepaneel 160 x 90 mm
Batterij:	3,7v 2000mAh NiMH oplaadbare batterij
Spanning:	5,5V, 2W
Current:	300 mAh
Lumen:	70 - 350 lumen
Kleurtemperatuur:	6000-7000 K
LED:	36 stuks SMD LED lampjes
Waterbestendigheid:	IP44
Opladtid:	6-8 uur zonlicht gemiddeld
Bedrijfstijd:	8-12 uur op een volledige batterij
Levensduur:	2 jaar 500 cirkels
Dag en nacht sensor:	Ja, automatisch aan en uit
Sensor:	Inbouwbewegingssensor (3 meter)

© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai is een handelsmerk van Hyundai Corporation, Korea. Licentie verleend aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gelicenseerd door Hyundai Corporation, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of auteursrechtvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

Gemaakt in China

RoHS  



8 718969 579131 >

WAARSCHUWING:

Houd het apparaat uit de buurt van vuur, water en vochtige plekken om explosies, lekkages en vocht te voorkomen. Alleen goed opgeleide technici mogen de oplader uit elkaar halen om schade aan de oplader te voorkomen.