

NEXXT

Luchtontvochtiger

CO110325



GEBRUIKERSHANDLEIDING

NEXXT

NL

EN

DE


FR

ES

KENMERKEN

Deze luchtontvochtiger maakt gebruik van Peltier Technologie (geen compressor) waardoor hij licht en stil is. Het is perfect voor kleine en middel-grote kamers en slecht geventileerde ruimtes die gevoelig zijn voor vochtige geuren en schimmel. Met deze luchtontvochtiger verwijdert u ongewenst vocht uit de lucht.

1. AAN/UIT knop
2. Luchttuitlaat
3. Indicator
4. Stopcontact
5. Luchtinlaat
6. Watertank
7. Hydraulische uitschakeling
8. Watertank deksel
9. Adapter



SPECIFICATIES

Modelnr.	: CO110325
Grootte	: 145x145x240mm
Ingangsvermogen	: DC9V 2.5A
Vermogen	: 23W
Volume	: 800ml
Werkvermogen	: 300ml/D (30°C, RH80%)
Toepasbare omgevingstemperatuur	: 10-50°C
Dekkingsgebied	: <15m ²


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Zorg ervoor dat de AAN/UIT schakelaar van de luchtontvochtiger op uit staat als het apparaat niet in gebruik is.
- Plaats het netsnoer NIET op een natte of vochtige plaats. Vermijd het afdekken van de kabel.
- Plaats het netsnoer niet op plaatsen waar het struikelgevaar kan opleveren.
- Vermijd het gebruik van verlengkabels omdat deze oververhit kunnen raken en brand kunnen veroorzaken.
- Houd de luchtinlaten aan de voorkant en de luchtuitlaten aan de zijkant vrij van verstoppingen.
- Plaats de luchtontvochtiger niet te dicht bij andere objecten. Zet de luchtontvochtiger ALTIJD rechtop om lekken te voorkomen.
- Plaats NOOIT iets op de luchtontvochtiger. Dek het apparaat niet af als het in gebruik is.
- Leeg ALTIJD het water reservoir voordat u de luchtontvochtiger opbergt.
- Gooi het water uit de luchtontvochtiger weg. Dit water is niet drinkbaar.
- Deze luchtontvochtiger is geen speelgoed. Kinderen en huisdieren moeten onder toezicht staan als de luchtontvochtiger in gebruik is.


EENVOUDIGE BEDIENING MET ÉÉN KNOP

1. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
2. Zet de luchtontvochtiger aan met de ON/OFF knop. Het groene lampje zal oplichten. Druk nogmaals op de ON/OFF knop om de luchtontvochtiger uit te zetten.

Opmerking: Als het waterreservoir vol is gaat het oranje lampje branden en schakelt de luchtontvochtiger automatisch uit.



De luchtontvochtiger werkt



Het water reservoir is vol

SCHOONMAKEN

Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger uit staat en de stekker uit het stopcontact is. Gebruik een zachte doek om stof en vuil van het apparaat en de luchtinlaat te verwijderen.

Q & A

Q1. Is het een compressor luchtontvochtiger?

A: Nee, het is een halfgeleiderontvochtiger, die stiller en compacter is dan de compressorontvochtiger. Wij raden aan om de halfgeleider-ontvochtiger te gebruiken voor kleine ruimtes.

Q2. Hoe krijg ik een betere efficiëntie van de ontvochtiging?

A: We raden aan de luchtontvochtiger te gebruiken in een omgeving met een relatieve vochtigheid van meer dan 60%. De meest comfortabele relatieve luchtvochtigheid voor mensen is 45% tot 60%.

Q3. Kan de luchtontvochtiger bij lage temperaturen gebruikt worden?

A: We raden aan de luchtontvochtiger niet te gebruiken bij temperaturen onder 10°C (50°F), omdat de luchtontvochtiger geen ontdooifunctie heeft. Als u bij een lage temperatuur werkt, schakel het apparaat dan na 3 uur werken 1 uur uit totdat de vorst is gesmolten en zet het daarna weer aan.

Q4. Voor welke oppervlakte is deze luchtontvochtiger geschikt?

A: Hij is geschikt voor ruimtes kleiner dan 15m².

Q5. Wat kan de ontvochtigingsprestatie beïnvloeden?

A: De ontvochtigingsprestatie wordt door veel factoren beïnvloed: de luchtvochtigheid, de temperatuur, de grootte van de ruimte, de luchtstroomsnelheid (ramen of deur gesloten of niet), enzovoort.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgestreepte vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT Dehumidifier

CO110325



USER MANUAL



NL

EN

DE


FR

ES

FEATURES

This dehumidifier uses Peltier Technology (not compressor) to make it lightweight and quiet. It is perfect for small and medium sized rooms and poorly ventilated areas that are susceptible to damp odors and fungus. Using this dehumidifier will help to eliminate unwanted moisture from the air.

1. ON/OFF Button
2. Air Outlet
3. Indicator
4. Power Socket
5. Air Inlet
6. Water Tank
7. Hydraulic Cut-off
8. Water Tank Cover
9. Adaptor
10. AC Power Connector
11. DC Power Connector



SPECIFICATIONS

Model No.	: CO110325
Size	: 145x145x240mm
Input	: DC9V 2.5A
Power	: 23W
Volume	: 800ml
Working Capacity	: 300ml/D (30°C, RH80%)
Applicable Ambient Temperature	: 10-50°C
Coverage Area	: <15m ²


SAFETY INSTRUCTIONS

- Ensure the dehumidifier's ON/OFF switch is set to off when the unit is not in use.
- DO NOT place the power cable in a wet or damp place. Avoid covering the cable.
- Avoid placing power cable in areas where it can become a tripping hazard.
- Avoid using extension cables as they may overheat and cause a fire risk.
- Keep the front air inlets and side air outlets free from blockages.
- Do not place the dehumidifier too close to other objects. ALWAYS keep the dehumidifier in an upright position to avoid leaks.
- NEVER place anything on top of the dehumidifier. Do not cover it while in use.
- ALWAYS empty the water tank before storing the dehumidifier away.
- Dispose of water collected from the dehumidifier. This water is not drinkable.
- This dehumidifier is not a toy. Children and pets should be supervised when the dehumidifier is in use.


SIMPLE ONE-BUTTON CONTROL

1. Connect the power cable to the socket.
2. Switch the dehumidifier on using the ON/OFF Button. The green light will turn on. To turn off the dehumidifier, press the ON/OFF Button again.

Note: When the water tank is full, the orange light will turn on, and the dehumidifier will turn off automatically.



The dehumidifier is working



The water tank is full

CLEANING

Ensure the dehumidifier is off and unplugged from the wall socket. Use a soft cloth to clean away any dust or debris from the surface of the unit and air inlets.

Q & A

Q1. Is it a compressor dehumidifier?

A: No, it is a semiconductor dehumidifier, which is quieter and more compact than the compressor dehumidifier. We suggest to use the semiconductor dehumidifier for small space.

Q2. How could I get a better efficiency of dehumidification?

A: We suggest to use the dehumidifier in an environment where the relative humidity is over 60%. The most comfortable to relative humidity for human is from 45% to 60%.

Q3. Can the dehumidifier work in low temperature?

A: We don't suggest to use the dehumidifier when the temperature is below 10°C (50°F), as the dehumidifier doesn't have defrosting function. If working in low temperature, please shut down the device for 1 hour after 3 hours working until the frost melts, and then turn it on again.

Q4. What square footage would this dehumidifier be good for?

A: It's suitable for the place less than 15m².

Q5. What could affect the dehumidification performance?

A: The dehumidification performance is affected by many factors: the environmental humidity, the temperature, the space size, the air flow speed (windows or door closed or not), and so on.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Luftentfeuchter

CO110325



BENUTZERHANDBUCH



NL

EN

DE


FR

ES

FEATURES

Dieser Luftentfeuchter verwendet die Peltier-Technologie (kein Kompressor), die ihn leicht und leise macht. Er ist ideal für kleine und mittelgroße Räume und schlecht belüftete Bereiche, die anfällig für feuchte Gerüche und Schimmel sind. Die Verwendung dieses Luftentfeuchters hilft, unerwünschte Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen.

1. EIN/AUS-Taste
2. Luftauslass
3. Anzeige
4. Steckdose
5. Lufteinlass
6. Wassertank
7. Hydraulische Abschaltung
8. Wassertankabdeckung
9. Adapter
10. AC-Stromanschluss
11. DC-Stromanschluss



SPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr.	: CO110325
Größe	: 145x145x240mm
Eingang	: DC9V 2.5A
Leistung	: 23W
Volumen	: 800ml
Arbeitsleistung	: 300ml/D (30°C, RH80%)
Anwendbare Umgebungstemperatur	: 10-50°C
Erfassungsbereich	: <15m ²


SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass der EIN/AUS-Schalter des Luftentfeuchters ausgeschaltet ist, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Legen Sie das Netzkabel NICHT an einen nassen oder feuchten Ort. Vermeiden Sie es, das Kabel abzudecken.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Stellen, an denen es zu einer Stolperfalle werden kann.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und ein Brandrisiko darstellen können.
- Halten Sie die vorderen Lufteinlässe und die seitlichen Luftauslässe frei von Verstopfungen.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter nicht zu nahe an anderen Gegenständen auf. Halten Sie den Luftentfeuchter IMMER in aufrechter Position, um Lecks zu vermeiden.
- Stellen Sie NIEMALS etwas auf den Luftentfeuchter. Decken Sie ihn nicht ab, wenn er in Betrieb ist.
- Entleeren Sie IMMER den Wassertank, bevor Sie den Luftentfeuchter wegstellen.
- Entsorgen Sie das aus dem Luftentfeuchter gesammelte Wasser. Dieses Wasser ist nicht zum Trinken geeignet.
- Dieser Luftentfeuchter ist kein Spielzeug. Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn der Luftentfeuchter in Betrieb ist.


EINFACHE EIN-KNOPF-STEUERUNG

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
2. Schalten Sie den Luftentfeuchter mit der ON/OFF-Taste ein. Das grüne Licht leuchtet auf. Um den Luftentfeuchter auszuschalten, drücken Sie erneut die EIN/AUS-Taste.

Hinweis: Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die orangefarbene Lampe auf, und der Luftentfeuchter schaltet sich automatisch aus.



Der Luftentfeuchter ist in Betrieb



Der Wassertank ist voll

REINIGUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Luftentfeuchter ausgeschaltet und von der Steckdose getrennt ist. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche des Geräts und die Lufteinlässe von Staub und Verunreinigungen zu befreien.

Q & A

Q1. Ist es ein Kompressor-Luftentfeuchter?

A: Nein, es handelt sich um einen Halbleiter-Luftentfeuchter, der leiser und kompakter ist als ein Kompressor-Luftentfeuchter. Wir empfehlen, den Halbleiter-Luftentfeuchter für kleine Räume zu verwenden.

Q2. Wie kann ich eine bessere Effizienz der Entfeuchtung erreichen?

A: Wir empfehlen, den Entfeuchter in einer Umgebung zu verwenden, in der die relative Luftfeuchtigkeit über 60% liegt. Die für den Menschen angenehmste relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 45% und 60%.

Q3. Kann der Luftentfeuchter bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden?

Wir empfehlen, den Luftentfeuchter nicht zu verwenden, wenn die Temperatur unter 10°C (50°F) liegt, da der Luftentfeuchter keine Abtaufunktion hat. Wenn Sie bei niedrigen Temperaturen arbeiten, schalten Sie das Gerät bitte nach 3 Stunden Betrieb für 1 Stunde aus, bis der Frost geschmolzen ist, und schalten Sie es dann wieder ein.

Q4. Für welche Quadratmeterzahl ist dieser Luftentfeuchter geeignet?

A: Er ist für Räume mit weniger als 15 m² geeignet.

Q5. Was könnte die Entfeuchtungsleistung beeinträchtigen?

A: Die Entfeuchtungsleistung wird von vielen Faktoren beeinflusst: der Umgebungsfeuchtigkeit, der Temperatur, der Raumgröße, der Luftströmungsgeschwindigkeit (Fenster oder Tür geschlossen oder nicht) und so weiter.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Déshumidificateur

CO110325



MANUEL DE L'UTILISATEUR

NEXXT

NL

EN


DE

FR

ES

CARACTÉRISTIQUES

Ce déshumidificateur utilise la technologie Peltier (sans compresseur) pour le rendre léger et silencieux. Il est parfait pour les pièces de petite et moyenne taille et les zones mal ventilées qui sont sujettes aux odeurs d'humidité et aux champignons. L'utilisation de ce déshumidificateur permet d'éliminer l'humidité indésirable de l'air.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle n°	: CO110325
Taille	: 145x145x240mm
Entrée	: DC9V 2.5A
Puissance	: 23W
Volume	: 800ml
Capacité de travail	: 300ml/D (30°C, RH80%)
Température ambiante applicable	: 10-50°C
Zone de couverture	: <15m ²

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt du déshumidificateur est réglé sur arrêt lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- NE PAS placer le câble d'alimentation dans un endroit humide ou mouillé. Évitez de couvrir le câble.
- Évitez de placer le câble d'alimentation dans des endroits où il pourrait faire trébucher.
- Évitez d'utiliser des câbles de rallonge, car ils peuvent surchauffer et provoquer un risque d'incendie.
- Veillez à ce que les entrées d'air frontales et les sorties d'air latérales ne soient pas obstruées.
- Ne placez pas le déshumidificateur trop près d'autres objets. Gardez TOUJOURS le déshumidificateur en position verticale pour éviter les fuites.
- Ne placez JAMAIS d'objets sur le déshumidificateur. Ne le couvrez pas lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Videz TOUJOURS le réservoir d'eau avant de ranger le déshumidificateur.
- Jetez l'eau recueillie par le déshumidificateur. Cette eau n'est pas potable.
- Ce déshumidificateur n'est pas un jouet. Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsque le déshumidificateur est utilisé.


COMMANDE SIMPLE À UN BOUTON

1. Branchez le câble d'alimentation sur la prise de courant.
2. Mettez le déshumidificateur en marche à l'aide du bouton ON/OFF. Le voyant vert s'allume. Pour éteindre le déshumidificateur, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF.

Remarque : Lorsque le réservoir d'eau est plein, le voyant orange s'allume et le déshumidificateur s'éteint automatiquement.



Le déshumidificateur fonctionne



Le réservoir d'eau est plein

NETTOYAGE

Assurez-vous que le déshumidificateur est éteint et débranché de la prise murale. Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière ou les débris de la surface de l'appareil et des entrées d'air.

Q & A

Q1. S'agit-il d'un déshumidificateur à compresseur ?

A: Non, il s'agit d'un déshumidificateur à semi-conducteur, qui est plus silencieux et plus compact que le déshumidificateur à compresseur. Nous conseillons d'utiliser le déshumidificateur à semi-conducteur pour les petits espaces.

Q2. Comment puis-je obtenir une meilleure efficacité de déshumidification ?

A: Nous conseillons d'utiliser le déshumidificateur dans un environnement où l'humidité relative est supérieure à 60 %. L'humidité relative la plus confortable pour l'homme se situe entre 45 % et 60 %.

Q3. Le déshumidificateur peut-il fonctionner à basse température ?

A: Il est déconseillé d'utiliser le déshumidificateur lorsque la température est inférieure à 10°C (50°F), car le déshumidificateur n'a pas de fonction de dégivrage. Si vous travaillez à basse température, veuillez éteindre l'appareil pendant 1 heure après 3 heures de travail jusqu'à ce que le givre fonde, puis remettez-le en marche.

Q4. Pour quelle superficie ce déshumidificateur convient-il ?

A: Il convient à une surface inférieure à 15 m².

Q5. Qu'est-ce qui peut affecter la performance de déshumidification ?

A: Les performances de déshumidification dépendent de nombreux facteurs : l'humidité ambiante, la température, la taille de l'espace, la vitesse de circulation de l'air (fenêtres ou portes fermées ou non), etc.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Deshumidificador

CO110325



MANUAL DEL USUARIO



NL

EN

DE


FR

ES

CARACTERÍSTICAS

Este deshumidificador utiliza tecnología Peltier (no compresor) para hacerlo ligero y silencioso. Es perfecto para habitaciones pequeñas y medianas y zonas mal ventiladas susceptibles de olores a humedad y hongos. El uso de este deshumidificador le ayudará a eliminar la humedad no deseada del aire.

1. Botón ON/OFF
2. Salida de aire
3. Indicador
4. Toma de corriente
5. Entrada de aire
6. Depósito de agua
7. Corte hidráulico
8. Tapa del depósito de agua
9. Adaptador
10. Conector de alimentación de CA
11. Conector de alimentación de CC



ESPECIFICACIONES

Nº de modelo	: CO110325
Tamaño	: 145x145x240mm
Entrada	: DC9V 2.5A
Potencia	: 23W
Volumen	: 800ml
Capacidad de trabajo	: 300ml/D (30°C, RH80%)
Temperatura ambiente aplicable	: 10-50°C
Área de cobertura	: <15m ²


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del deshumidificador esté en la posición de apagado cuando la unidad no esté en uso.
- NO coloque el cable de alimentación en un lugar húmedo o mojado. Evite cubrir el cable.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda suponer un peligro de tropiezo.
- Evite utilizar cables alargadores ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- Mantenga las entradas de aire frontales y las salidas de aire laterales libres de obstrucciones.
- No coloque el deshumidificador demasiado cerca de otros objetos. Mantenga SIEMPRE el deshumidificador en posición vertical para evitar fugas.
- NUNCA coloque nada encima del deshumidificador. No lo cubra mientras esté en uso.
- Vacíe SIEMPRE el depósito de agua antes de guardar el deshumidificador.
- Deseche el agua recogida del deshumidificador. Esta agua no es potable.
- Este deshumidificador no es un juguete. Los niños y las mascotas deben ser supervisados cuando el deshumidificador esté en uso.


CONTROL SENCILLO CON UN SOLO BOTÓN

1. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
2. Encienda el deshumidificador con el botón ON/OFF. La luz verde se encenderá. Para apagar el deshumidificador, pulse de nuevo el botón ON/OFF.

Nota: Cuando el depósito de agua esté lleno, se encenderá la luz naranja y el deshumidificador se apagará automáticamente.



El deshumidificador está funcionando



El depósito de agua está lleno

LIMPIEZA

Asegúrese de que el deshumidificador está apagado y desenchufado de la toma de corriente. Utilice un paño suave para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad de la superficie de la unidad y de las entradas de aire.

Q & A

Q1. ¿Es un deshumidificador de compresor?

A: No, es un deshumidificador semiconductor, que es más silencioso y compacto que el deshumidificador de compresor. Sugerimos utilizar el deshumidificador semiconductor para espacios pequeños.

Q2. ¿Cómo puedo mejorar la eficacia de la deshumidificación?

A: Le recomendamos que utilice el deshumidificador en un entorno con una humedad relativa superior al 60%. La humedad relativa más cómoda para el ser humano es del 45% al 60%.

Q3. ¿Puede funcionar el deshumidificador a baja temperatura?

A: No recomendamos utilizar el deshumidificador cuando la temperatura es inferior a 10°C (50°F), ya que el deshumidificador no tiene función de descongelación. Si trabaja a baja temperatura, por favor apague el aparato durante 1 hora después de 3 horas de trabajo hasta que la escarcha se derrita, y luego vuelva a encenderlo.

Q4. ¿Para qué metros cuadrados sería bueno este deshumidificador?

A: Es adecuado para el lugar menos de 15m².

Q5. ¿Qué puede afectar al rendimiento de deshumidificación?

A: El rendimiento de la deshumidificación se ve afectado por muchos factores: la humedad ambiental, la temperatura, el tamaño del espacio, la velocidad del flujo de aire (ventanas o puerta cerradas o no), etc.

Eliminación correcta de este producto



Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT. Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importadorr:
Concept Online BV
 De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

