



SINJI



1500 Watt

SMART PANEL HEATER

Manual

DESCRIPTION

Always keep your bedroom, living room or outdoor toilet at the desired temperature with the Smart Panel Heater! For example, let it start heating before you wake up, or stop heating when the sun goes down. Make heating as smart as you want with self-programmed schedules.

CONTENTS

- 1× Smart Panel Heater
- 2× base
- 6× plug
- 8× M4*8mm screws
- 6× M4*35mm screws
- 1× remote control
- 4× mounting bracket
- 1× operating manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power	1500W
Power supply	210-240V
Frequentie	50~60Hz
Nominal heat prod.	2 kW
Dimensions	67 × 42,5 cm

USER MANUAL

1. Install the Smart Life app
2. Add the Smart Panel Heater to the app
3. Install the Smart Panel Heater
4. The control panel
5. Using smart functions
6. Problems and solutions

1. INSTALL THE SMART LIFE APP

1. Download the Smart Life app for iOS or Android for free.



2. Open the Smart Life app and tap 'Register' or log in with an existing account.
3. Read the privacy policy and tap 'Agree' to continue.
4. Please enter your e-mail address to receive a verification code, which will be sent to the e-mail address provided.
5. Enter the verification code to proceed to the next screen.
6. Choose a secure password and tap the button to complete your registration.
7. Go to 'Account' and tap 'Family management' to set up your smart home. Enter a name for your smart home and select which rooms you want to add.
8. Tap 'Done' to complete the installation.


2. ADD THE SMART PANEL HEATER TO THE APP

The Smart Panel Heater can be added in two different ways:


- a) By scanning the QR code
- b) Manually

A) Scanning the Qr Code

1. Switch on the Smart Panel Heater.
2. Make sure your smartphone is connected to your Wi-Fi network*.
3. Open the Smart Life app and tap '+' to select the device you want to add.
4. Open the Smart Life app and press the plus sign in the top right of the main screen to add a device:



5. And then press the square with the dash in it on the top right:



6. Your phone's camera will open, then scan the following qr code with your phone to add the Smart Panel Heater:



- 7. Follow the steps in the app to complete the installation.
- 8. If the Panel Heater does not flash quickly, reset it by putting it in standby mode and pressing the power button for 5 seconds.

B) Manually adding the Smart Panel Heater

- 1. Switch on the Smart Panel Heater.
- 2. Make sure your smartphone is connected to your Wi-Fi network.
- 3. Open the Smart Life app and tap '+' to select the device you want to add.
- 4. Select "small household appliances".
- 5. Select "heating (wifi)".
- 6. Follow the steps in the app to complete the installation.

3. INSTALL THE SMART PANEL HEATER

Before installation, check that all parts are complete and the product is intact.
The Smart Panel Heater can be installed free-standing or on the wall.


Freestanding installation

If you want to use the electric heater as a free-standing unit, mount it with the feet provided and follow the instructions below.
Ensure that the heater is mounted on a flat, stable and clean surface.

- 1. Turn the product upside down on a soft cotton cloth or carpet to avoid damage.
- 2. Attach the feet to the bottom of the heating element with the screws provided. Align the holes in the foot with the holes in the feet, insert the screws through the holes and tighten them with a screwdriver.

Installation on the wall


- 1. Take 4 brackets, 6 plugs and 6 screws from the box, and attach 2 brackets to the wall according to the distances between the holes of the bracket, as shown in the illustration below. Use the included measuring template to easily drill the holes in the right position



2. Attach 2 brackets to the bottom of the product, as shown in the picture below.



3. Hold the side of the Smart Panel Heater, look at the position of the wall slot of the back cover, and slide the wall to the top of the slot.





Note: Before drilling, make sure that there are no cables or other pipes on or in the wall in order to prevent damage. Remember that the screws must be firmly and securely seated in the wall to ensure safe installation of the electric heater on the wall. Observe the safe distance below.

During installation, ensure that the heating element is placed at a safe distance from flammable materials, gas and water.

When installed on the wall, the installation height must be more than 15 cm from the ground and at least 50 cm from the ceiling.

4.THE CONTROL PANEL



4.1 Switching on and off

The heater emits a beep when it is switched on. The heater will start in standby mode, displaying the WiFi symbol and the current temperature of the room.

Press the ON/OFF button. You see the heating icon and the ECO mode icon. This means that the device is in ECO mode.

4.2 Changing the heating mode

To change the heating mode, press the MODE button to cycle through the modes: ECO mode, Comfort mode and Anti-freeze mode. The mode icons will flash as you go through them. After a few seconds the icon will stop flashing and the heater will start heating in that mode.

4.3 Setting the desired temperature

The set temperature of Eco mode and Comfort mode can be adjusted with the UP and DOWN buttons. The temperature range is from 5°C to 50°C. In Antifreeze mode, the Smart Panel Heater will ensure that the temperature always remains above 5°C.

4.4 Timer for switching off

To set the timer, press the TIME button while the heater is in heating mode. The timer range is 1 - 24 hours. The numbers will flash during the setting process and then the display will return to heating mode. The timer icon on the display indicates that the timer has been set. The heater will continue to heat until the set time has elapsed.

4.5 Time for switching on

To schedule your heating to turn on later, press the TIME button in standby mode. U. The delay range is 1 - 24 hours. The numbers will flash during the setting process and then the display will return to heating mode. The timer icon on the display indicates that the timer has been set. The heater will be switched on when the delay has elapsed.

4.6 Child lock

To activate the padlock, press and hold the UP button. The padlock icon will appear on the screen and the control panel will be locked. To unlock, press and hold the DOWN button. The padlock icon will disappear, indicating that all buttons can be used again.

4.7 Switching off the display


Pressing and holding the time button will turn off the display illumination. Press any button later to turn the display back on. When the display is off, the Smart Panel Heater can still be operated via the app, but it will not make any sound when changing settings.

4.8 Remote control

The remote control button and functions are all the same, but the buttons on the remote control do not have a “hold” function. The range of the remote control is 2 metres.

5. USING SMART FUNCTIONS


The same actions can be performed in the Smart Life app as on the control panel.



In addition, smart scenarios can be set, which allow the device’s settings to be adjusted when various conditions are met. For example, weather conditions that require the device to be on or off, or sunrise or sunset that require the device to be on or off. You can also create scenarios in which the device works together with other Smart Home devices that you have added to the Smart Life app.

Creating a scenario

1. Go to the main screen of the Smart Life app
2. Press "Smart" at the bottom




3. Then press the plus sign in the top right corner to create a new scenario.

A scenario consists of the following components

1. The conditions that the scenario must fulfil (e.g. 10 a.m., sunrise, when another device turns on).
2. The device that should do something (e.g. the Smart Panel Heater).
3. The action to be performed by the unit (e.g. switch off, switch on, set another temperature).
4. (optional) Additional follow-up actions (e.g. pause, switch off again, adjust temperature).

An example is shown below:



SAFETY TIPS

1. Do not allow bare skin to come into contact with the surface of the device during operation: risk of burns.
2. The heating element is suitable for indoor use only. Do not use it outdoors.
3. Do not use the heating element near flammable or explosive materials: fire or explosion hazard.
4. It is strictly forbidden to insert any objects into the protective grille of the heating unit as there is a danger of electric shock.
5. Remove the plug from the socket if the heating device is not used for a long time.
6. Never cover the heater. If you cover the heating element, you risk overheating and causing a fire.
7. This device is not intended for use in bathrooms, washrooms or similar places where moisture can occur. Never place the heating element in a place where it may fall into a bathtub or other water container.

CLEANING

Always disconnect the appliance and allow it to cool down completely before carrying out maintenance. Use a Hoover to remove dust on grilles. Clean the outside of the unit with a damp cloth and then dry it with a dry cloth. Never immerse the appliance in water or allow water to drip into it.

STORAGE

Always disconnect the unit, let it cool down completely and clean it before storing it. If you are not going to use the unit for a long time, put the unit and the instructions back in the original box and store it in a dry and ventilated place. Do not place heavy objects on the box during storage as this may damage the appliance.

6. PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problem: The Smart Panel Heater does not turn on.

Cause: Device is tilted.

Solution: Install the device in an upright position. It has a sensor that switches it off if it is tilted or falls over.

Problem: The Smart Panel Heater does not connect to my network.

Cause: Wifi network is Dual Band van 5GHz.

Solution: Change the settings of your router so that your network only transmits 2.4GHz. If necessary, switch off Dual band temporarily or rename the 5GHz network.

Problem: The Smart Panel Heater does not connect to my network.

Cause: The Smart Panel Heater is not in pairing mode.

Solution: Reset the Smart Panel Heater by pressing and holding the power button for 5 seconds.

BESCHRIJVING

Hou altijd uw slaapkamer, woonkamer of buitentoilet op de gewenste temperatuur met de Smart Panel Heater! Laat hem bijvoorbeeld beginnen met verwarmen voor u wakker bent, of stoppen met verwarmen als de zon onder gaat. Maak het verwarmen net zo slim als u wilt met zelf geprogrammeerde schema's.

INHOUD

- 1× Smart Panel Heater
- 2× voetje
- 6× plug
- 8× M4*8mm schroeven
- 6× M4*35mm schroeven
- 1× afstandsbediening
- 4× bevestigingsbeugel
- 1× gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen	1500W
Voeding	210-240V
Frequentie	50~60Hz
Nominale hitte prod.	2 kW
Afmetingen	67 × 42,5 cm

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Installeer de Smart Life app
2. Voeg de Smart Panel Heater toe aan de app
3. Installeer de Smart Panel Heater
4. Het bedieningspaneel
5. Slimme functies gebruiken
6. Problemen en oplossingen

1. INSTALLEER DE SMART LIFE APP

1. Download gratis de Smart Life app voor iOS of Android.



2. Open de Smart Life app en tik op 'Registreren' of log in met een bestaand account.
3. Lees het privacybeleid en tik op 'Akkoord' om door te gaan.
4. Vul uw e-mailadres in om een verificatiecode te ontvangen, deze wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.
5. Vul de verificatiecode in om door te gaan naar het volgende scherm.
6. Kies een veilig wachtwoord en tik op de knop om uw registratie te voltooien.
7. Ga naar 'Account' en tik op 'Familiebeheer' om uw smart home in te stellen. Voer een naam in voor uw smart home en selecteer welke kamers je wilt toevoegen.
8. Tik op 'Gereed' om de installatie te voltooien.


2. VOEG DE SMART PANEL HEATER TOE AAN DE APP

De Smart Panel Heater kan op twee verschillende manieren toegevoegd worden:


- a) Door de QR code te scannen
- b) Handmatig

A) De Qr code scannen

1. Schakel de Smart Panel Heater in.
2. Zorg ervoor dat uw smartphone is verbonden met je wifi-netwerk*.
3. Open de Smart Life app en tik op '+' om het apparaat te selecteren die u wilt toevoegen.
4. Open de Smart Life app en druk in rechtsboven het hoofdscherm op het plusje om een apparaat toe te voegen:



5. En druk vervolgens rechtsboven op het vierkantje met het liggende streepje er in:



6. De camera van uw telefoon opent zichzelf dan, scan dan met uw telefoon de volgende qr code om de Smart Panel Heater toe te voegen:



7. Volg de stappen in de app om de installatie af te ronden.
8. Als de Panel Heater niet snel knippert, reset het dan door het in standby modus te zetten en de aan/uit knop 5 seconden ingedrukt te houden.

B) Handmatige de Smart Panel Heater toevoegen

1. Schakel de Smart Panel Heater in.
2. Zorg ervoor dat je smartphone is verbonden met je wifi-netwerk.
3. Open de Smart Life app en tik op '+' om het apparaat te selecteren die je wil toevoegen.
4. Selecteer "kleine huishoudelijke apparaten".
5. Selecteer "heater (wifi)".
6. Volg de stappen in de app om de installatie af te ronden.

3. INSTALLEER DE SMART PANEL HEATER

Controleer voor de installatie of alle onderdelen compleet zijn en het product intact is.
De Smart Panel Heater kan vrijstaand of aan de muur geïnstalleerd worden.


Vrijstaande installatie

Als u de elektrische verwarmers vrijstaand wilt gebruiken, monteer hem dan met de bijgeleverde voetjes en volg daarbij de onderstaande aanwijzingen op. Zorg ervoor dat het verwarmingselement op een vlakke, stabiele en schone ondergrond wordt gemonteerd.

1. Zet het product ondersteboven op een zachte katoenen doek of tapijt om beschadigingen te voorkomen.
2. Bevestig de voetjes aan de onderkant van het verwarmingselement met de bijgeleverde schroeven. Lijn de gaten in de voet uit met de gaten in de voetjes, steek de schroeven door de gaten en draai ze vast met een schroevendraaier.

Installatie aan de muur

1. Neem 4 beugels, 6 pluggen en 6 schroeven uit de doos, en bevestig 2 beugels aan de muur volgens de afstanden tussen de gaten van de beugel, zoals afgebeeld in de onderstaande afbeelding.



2. Bevestig 2 beugels aan de onderkant van het product, zoals afgebeeld in de onderstaande afbeelding.



3. Houd de zijkant van de Smart Panel Heater vast, kijk naar de positie van het muurgat van de achterklep, en schuif de muur naar de bovenkant van de gleuf.





Opmerking: Voordat u gaat boren, moet u ervoor zorgen dat er zich geen kabel of andere leidingen op of in de muur bevinden, om schade te voorkomen. Vergeet niet dat de schroeven vast en stevig in de muur moeten zitten om een veilige installatie van de elektrische verwarmers aan de muur te garanderen. Houd rekening met de hieronder vermelde veilige afstand.

Houd er tijdens de installatie rekening mee dat het verwarmingselement op voldoende veilige afstand worden geplaatst van brandbare materialen, gas en water.

Bij installatie aan de muur moet de installatiehoogte vanaf de grond meer dan 15 cm bedragen en ten minste 50 cm van het plafond.

4. HET BEDIENINGSPANEEL



4.1 In- en uitschakelen

De verwarmers geeft een pieptoon als hij wordt ingeschakeld. De verwarming start in de stand-by modus, met weergave van het WiFi-symbool en de huidige temperatuur van de ruimte.

Druk op de ON/OFF knop. U ziet het verwarmingsicoon en het ECO-modusicoon. Dit betekent dat het apparaat in de ECO-modus staat.

4.2 Verwarmingsmodus aanpassen

Om van verwarmingsmodus te veranderen, drukt u op de MODE-toets om de modi te doorlopen: ECO-stand, Comfort-stand en Antivries-stand. De modusiconen knipperen terwijl u ze doorloopt. Na een paar seconden stopt het icoon met knipperen en zal het verwarmingselement in die stand gaan verwarmen.

4.3 Gewenste temperatuur instellen

De ingestelde temperatuur van de Eco-stand en de comfort-stand kan worden aangepast met de OP en NEER toetsen. Het temperatuurbereik loopt van 5°C tot 50°C. In de Antivries-stand zal de Smart Panel Heater zorgen dat de temperatuur altijd boven de 5°C blijft.

4.4 Timer voor uitschakelen

Om de timer in te stellen, drukt u op de TIJD-knop terwijl het verwarmingselement in de verwarmingsmodus staat. Het timerbereik is 1 - 24 uur. De cijfers knipperen tijdens het instellen en daarna keert het scherm terug naar de verwarmingsmodus. Het timericoon op het scherm geeft aan dat de timer is ingesteld. Het verwarmingselement blijft verwarmen tot de ingestelde tijd verstreken is.

4.5 Timer voor inschakelen

Om te plannen dat uw verwarming later wordt ingeschakeld, drukt u op de TIJD-knop in de stand-bystand. U. Het bereik van de vertraging is 1 - 24 uur. De cijfers zullen knipperen tijdens het instellen en daarna zal het scherm terugkeren naar de verwarmingsmodus. Het timericoon op het scherm geeft aan dat de timer is ingesteld. De verwarming wordt ingeschakeld wanneer de vertraging is verstreken.

4.6 Kinderslot

Om het kinderslot in te schakelen, houdt u de toets UP ingedrukt. Het hangsloticoon verschijnt op het scherm en het bedieningspaneel wordt vergrendeld. Om te ontgrendelen, houdt u de omlaag-knop ingedrukt. Het hangslotpictogram zal verdwijnen, wat aangeeft dat alle knoppen weer kunnen worden gebruikt.

4.7 Display uitschakelen

De tijd knop ingedrukt houden zal de verlichting van het display uitschakelen. Druk later op een willekeurige knop om het display weer aan te zetten. Als het display uit staat kan de Smart Panel Heater nog via de app bedient worden, maar zal het geen geluid maken bij het wijzigen van instellingen.

4.8 Afstandsbediening

De afstandsbedieningsknop en de functies zijn allemaal hetzelfde, maar de knoppen op de afstandsbediening hebben geen "ingedrukt houden" functie. Het bereik van de afstandsbediening is 2 meter.

5. SLIMME FUNCTIES GEBRUIKEN


In de Smart Life app kunnen dezelfde acties uitgevoerd worden als op het bedieningspaneel.



Daarnaast kunnen er nog slimme scenario's ingesteld worden, waarmee de instellingen van het apparaat aangepast kunnen worden als er aan verschillende voorwaarden voldaan wordt. Denk hierbij aan weerscondities waarbij het apparaat aan of uit moet, of zonopgang of -ondergang waarbij het apparaat aan of uit moet. Ook kunt u scenario's maken waarbij het apparaat samenwerkt met andere Smart Home apparatuur die u toegevoegd heeft aan de Smart Life app.

Scenario maken

1. Ga naar het hoofdscherm van de Smart Life app
2. Druk onderaan op “Smart”




3. Druk vervolgens rechtsboven op het plusje om een nieuw scenario aan te maken.

Een scenario bestaat uit de volgende onderdelen

1. De voorwaarden waar het scenario aan moet voldoen (e.g. 10 uur 's ochtends, zonsopgang, als een andere apparaat aan gaat).
2. Het apparaat dat iets moet doen (e.g. de Smart Panel Heater).
3. De actie die het apparaat moet uitvoeren (e.g. uitgaan, aangaan, een andere temperatuur instellen).
4. (optioneel) Extra vervolg acties (e.g. een pauze, weer uitschakelen, temperatuur aanpassen).

Een voorbeeld ziet u hieronder:



VEILIGHEIDTIPS

1. Laat tijdens het gebruik geen blote huid in aanraking komen met het oppervlak van het apparaat: risico op brandwonden.
2. Het verwarmingselement is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik hem niet buitenshuis.
3. Gebruik het verwarmingselement niet in de buurt van ontvlambare of explosieve materialen: brand- of explosiegevaar.
4. Het is ten strengste verboden voorwerpen in het beschermrooster van het verwarmingstoestel te steken: gevaar voor elektrische schokken.
5. Haal de stekker uit het stopcontact als het verwarmingsapparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
6. Dek de verwarming nooit af. Als u het verwarmingselement afdekt, riskeert u oververhitting en brand.
7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimten of soortgelijke plaatsen waar vocht kan voorkomen. Plaats het verwarmingselement nooit op een plaats waar het kan vallen in een badkuip of ander waterreservoir.

REINIGING

Koppel het apparaat altijd los en laat het volledig afkoelen voordat u onderhoud uitvoert. Gebruik een stofzuiger om stof op roosters te verwijderen. Maak de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek en droog het daarna af met een droge doek. Dompel het apparaat nooit onder in water en laat er ook geen water in druppelen.

OPBERGEN

Koppel het apparaat altijd los, laat het volledig afkoelen en maak het schoon voordat u het opbergt. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, doe het apparaat en de gebruiksaanwijzing dan terug in de originele doos en bewaar het op een droge en geventileerde plaats. Plaats tijdens het opbergen geen zware voorwerpen op de doos, omdat dit het apparaat kan beschadigen.

6. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Probleem: De Smart Panel Heater gaat niet aan.

Oorzaak: Apparaat is gekanteld.

Oplossing: Installeer het apparaat rechtop. Het heeft een sensor waarmee het zichzelf uitschakelt als het schuin komt te staan of omvalt.

Probleem: De Smart Panel Heater maakt geen connectie met mijn netwerk.

Oorzaak: Wifi netwerk is Dual Band of 5GHz.

Oplossing: Verander de instellingen van uw router, zodat uw netwerk enkel 2,4GHz uitzend. Schakel eventueel de Dual band tijdelijk uit, of geef het 5GHz netwerk een andere naam.

Probleem: De Smart Panel Heater maakt geen connectie met mijn netwerk.

Oorzaak: De Smart Panel Heater staat niet in koppelodus.

Oplossing: Reset de Smart Panel Heater door de powerknop 5 seconden ingedrukt te houden.

BESCHREIBUNG

Halten Sie Ihr Schlafzimmer, Ihr Wohnzimmer oder Ihre Außentoilette mit dem Smart Panel Heater immer auf der gewünschten Temperatur! Sie können zum Beispiel die Heizung starten, bevor Sie aufwachen, oder die Heizung stoppen, wenn die Sonne untergeht. Machen Sie das Heizen so intelligent wie Sie wollen mit selbst programmierten Zeitplänen.

CONTENTS

1× Smart Panel Heater
2× base
6× plug
8× M4*8mm screws
6× M4*35mm screws
1× remote control
4× mounting bracket
1× operating manual

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	1500W
Stromzufuhr	210-240V
Häufigkeit	50~60Hz
Nominale Wärmeabgabe	2 kW
Abmessungen	67 × 42,5 cm

BENUTZERHANDBUCH

- | | |
|--|--|
| 1. Installieren Sie die Smart Life-App | 4. Das Bedienfeld |
| 2. Fügen Sie die Smart Panel-Heizung zur App hinzu | 5. Verwendung der intelligenten Funktionen |
| 3. Installieren Sie das Smart Panel Heater | 6. Probleme und Lösungen |

1. INSTALLIEREN SIE DIE SMART LIFE APP

1. Laden Sie die Smart Life-App für iOS oder Android kostenlos herunter.



Smart Life - Smart Living (4+)
Volcano Technology Limited
#33 in Lifestyle
★★★★★ 4,5 • 8,4K beordelingen
Gratis

2. Öffnen Sie die Smart Life-App und tippen Sie auf "Registrieren" oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.
3. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und tippen Sie auf "Einverstanden", um fortzufahren.
4. Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um einen Verifizierungscode zu erhalten, der an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.
5. Geben Sie den Bestätigungscode ein, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
6. Wählen Sie ein sicheres Passwort und tippen Sie auf die Schaltfläche, um Ihre Registrierung abzuschließen.
7. Gehen Sie zu "Konto" und tippen Sie auf "Familienmanagement", um Ihr Smart Home einzurichten. Geben Sie einen Namen für Ihr Smart Home ein und wählen Sie die Räume Sie hinzufügen möchten.
8. Tippen Sie auf "Fertig", um die Installation abzuschließen.


2. HINZUFÜGEN DES SMART PANEL HEATERS ZUR APP

Das Smart Panel Heater kann auf zwei verschiedene Arten hinzugefügt werden:


- a) Durch Scannen des QR-Codes
- b) Manuell

A) Scannen des Qr-Codes

1. Schalten Sie das Smart Panel Heater ein.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk* verbunden ist.
3. Öffnen Sie die Smart Life App und tippen Sie auf "+", um das Gerät auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten.
4. Öffnen Sie die Smart Life-App und drücken Sie auf das Pluszeichen oben rechts auf dem Hauptbildschirm, um ein Gerät hinzuzufügen:



5. Und dann drücken Sie auf das Quadrat mit dem Bindestrich oben rechts:



6. Die Kamera Ihres Telefons wird geöffnet. Scannen Sie dann den folgenden QR-Code mit Ihrem Telefon, um die Smart Panel-Heizung hinzuzufügen:



- 7. Folgen Sie den Schritten in der App, um die Installation abzuschließen.
- 8. Wenn die Flächenheizung nicht schnell blinkt, setzen Sie sie zurück, indem Sie sie in den Standby-Modus versetzen und die Netztaste 5 Sekunden lang drücken.

B) Manuelles Hinzufügen des Smart Panel Heaters

- 1. Schalten Sie das Smart Panel Heater ein.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- 3. Öffnen Sie die Smart Life App und tippen Sie auf “+”, um das Gerät auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten.
- 4. Wählen Sie “Kleine Haushaltsgeräte”.
- 5. Wählen Sie “Heizung (WiFi)”.
- 6. Folgen Sie den Schritten in der App, um die Installation abzuschließen.

3. EINBAU DER INTELLIGENTEN FLÄCHENHEIZUNG

Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vollständig sind und das Produkt unversehrt ist. Das Smart Panel Heater kann freistehend oder an der Wand installiert werden.


Freistehende Installation

Wenn Sie den Elektroerhitzer als freistehendes Gerät verwenden möchten, montieren Sie ihn mit den mitgelieferten Füßen und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen und sauberen Oberfläche steht.

- 1. Stellen Sie das Gerät auf ein weiches Baumwolltuch oder einen Teppich, um Beschädigungen zu vermeiden.
- 2. Befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben an der Unterseite des Heizelements. Richten Sie die Löcher im Fuß mit den Löchern in den Füßen aus, Stecken Sie die Schrauben durch die Löcher und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.

Montage an der Wand

- 1. Nehmen Sie 4 Halterungen, 6 Dübel und 6 Schrauben aus dem Karton, und befestigen Sie 2 Halterungen an der Wand entsprechend den Abständen zwischen den Löchern der Halterung an der Wand, wie in der Abbildung unten gezeigt. Verwenden Sie die mitgelieferte Messschablone, um die Löcher in der richtigen Position zu bohren.





2. Befestigen Sie 2 Halterungen an der Unterseite des Produkts, wie in der Abbildung unten gezeigt.



3. Halten Sie das Smart Panel Heater an der Seite, schauen Sie sich die Position des Wandschlitzes der hinteren Abdeckung an und schieben Sie die Wand nach oben in den Schlitz.



4. DAS BEDIENFELD



4.1 Ein- und Ausschalten

Das Heizgerät gibt beim Einschalten einen Piepton ab. Das Heizgerät startet im Standby-Modus und zeigt das WiFi-Symbol und die aktuelle Raumtemperatur an.

Drücken Sie die Taste ON/OFF. Sie sehen das Heizungssymbol und das Symbol für den ECO-Modus. Dies bedeutet, dass sich das Gerät im ECO-Modus befindet.

4.2 Ändern des Heizmodus

Um den Heizmodus zu ändern, drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln: ECO-Modus, Komfort-Modus und Frostschutz-Modus. Die Symbole der Modi blinken beim Durchlaufen. Nach einigen Sekunden hört das Symbol auf zu blinken und das Gerät heizt in diesem Modus.

4.3 Einstellen der gewünschten Temperatur

Die eingestellte Temperatur des Eco-Modus und des Komfort-Modus kann mit den Tasten UP und DOWN eingestellt werden. Der Temperaturbereich reicht von 5°C bis 50°C. Im Frostschutzmodus sorgt die Smart Panel Heater dafür, dass die Temperatur immer über 5°C bleibt.

4.4 Timer zum Ausschalten

Um den Timer einzustellen, drücken Sie die TIME-Taste, während sich das Heizgerät im Heizmodus befindet. Der Timer kann zwischen 1 und 24 Stunden eingestellt werden. Die Ziffern blinken während des Einstellvorgangs, dann kehrt das Display in den Heizmodus zurück. Das Timer-Symbol auf dem Display zeigt an, dass der Timer eingestellt wurde. Das Heizgerät heizt weiter, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

4.5 Zeit für das Einschalten

Um das Einschalten der Heizung auf einen späteren Zeitpunkt zu legen, drücken Sie im Standby-Modus die TIME-Taste. U. Der Verzögerungsbereich beträgt 1 - 24 Stunden. Während des Einstellvorgangs blinken die Zahlen, danach kehrt das Display in den Heizmodus zurück. Das Timer-Symbol auf dem Display zeigt an, dass der Timer eingestellt wurde. Das Heizgerät schaltet sich ein, wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

4.6 Kindersicherung

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Taste UP gedrückt. Das Vorhängeschloss-Symbol erscheint auf dem Bildschirm und das Bedienfeld wird gesperrt. Um die Sperre aufzuheben, halten Sie die AB-Taste gedrückt. Das Vorhängeschloss-Symbol verschwindet und zeigt an, dass alle Tasten wieder verwendet werden können.

4.7 Ausschalten des Displays


Wenn Sie die Zeittaste gedrückt halten, schaltet sich die Displaybeleuchtung aus. Drücken Sie später eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten. Wenn das Display ausgeschaltet ist, kann das Smart Panel Heater weiterhin über die App bedient werden, es gibt jedoch keine Geräusche beim Ändern von Einstellungen ab.

4.8 Fernbedienung

Die Tasten und Funktionen der Fernbedienung sind identisch, aber die Tasten der Fernbedienung haben keine "Hold"-Funktion. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 2 Meter.

5. VERWENDUNG DER INTELLIGENTEN FUNKTIONEN


In der Smart Life App können die gleichen Aktionen ausgeführt werden wie auf dem Bedienfeld.



Darüber hinaus können intelligente Szenarien eingestellt werden, die es ermöglichen, die Einstellungen des Geräts anzupassen, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel Wetterbedingungen, die es erforderlich machen, dass das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, oder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, die es erforderlich machen, dass das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist. Sie können auch Szenarien erstellen, in denen das Gerät mit anderen Smart Home-Geräten zusammenarbeitet, die Sie der Smart Life-App hinzugefügt haben.

Erstellen eines Szenarios

1. Rufen Sie den Hauptbildschirm der Smart Life-App auf.
2. Drücken Sie auf "Smart" am unteren Rand




3. Drücken Sie dann auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke, um ein neues Szenario zu erstellen.

Ein Szenario besteht aus den folgenden Komponenten

1. Die Bedingungen, die das Szenario erfüllen muss (z. B. 10 Uhr, Sonnenaufgang, wenn sich ein anderes Gerät einschaltet).
2. Das Gerät, das etwas tun soll (z. B. die Smart Panel-Heizung).
3. Die Aktion, die das Gerät ausführen soll (z. B. ausschalten, einschalten, eine andere Temperatur einstellen).
4. (optional) Zusätzliche Folgeaktionen (z. B. Pause, wieder ausschalten, Temperatur einstellen).

Ein Beispiel ist unten dargestellt:



SICHERHEITSTIPPS

1. Achten Sie darauf, dass während des Betriebs keine nackte Haut mit der Oberfläche des Geräts in Berührung kommt: Verbrennungsgefahr.
2. Das Heizelement ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien.
3. Verwenden Sie das Heizelement nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien: Brand- oder Explosionsgefahr.
4. Es ist strengstens verboten, Gegenstände in das Schutzgitter des Heizelements einzuführen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Heizgerät längere Zeit nicht benutzt wird.
6. Decken Sie das Heizgerät niemals ab. Wenn Sie das Heizelement abdecken, besteht die Gefahr, dass es überhitzt und ein Brand entsteht.
7. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in Badezimmern, Waschräumen oder ähnlichen Orten bestimmt, an denen Feuchtigkeit auftreten kann. Stellen Sie das Heizelement niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.

REINIGUNG

Schalten Sie das Gerät immer aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub auf den Gittern zu entfernen. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und lassen Sie kein Wasser in das Gerät tropfen.

LAGERUNG

Schalten Sie das Gerät immer aus, lassen Sie es vollständig abkühlen und reinigen Sie es, bevor Sie es einlagern. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, legen Sie es zusammen mit der Anleitung in den Originalkarton zurück und lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Karton, da dies das Gerät beschädigen könnte.

6. PROBLEME UND LÖSUNGEN

- Problem:** Das Smart Panel Heater lässt sich nicht einschalten.

Ursache: Das Gerät ist gekippt.

Lösung: Stellen Sie das Gerät in einer aufrechten Position auf. Es verfügt über einen Sensor, der es ausschaltet, wenn es gekippt wird oder umkippt.
- Problem:** Das Smart Panel Heater lässt sich nicht mit meinem Netzwerk verbinden.

Ursache: Das Wifi-Netz ist Dual Band van 5GHz.

Lösung: Ändern Sie die Einstellungen Ihres Routers so, dass Ihr Netzwerk nur mit 2,4GHz sendet. Wenn nötig, schalten Sie Dual Band vorübergehend aus oder benennen Sie das 5GHz-Netzwerk um.
- Problem:** Das Smart Panel Heater verbindet sich nicht mit meinem Netzwerk.

Ursache: Das Smart Panel Heater befindet sich nicht im Pairing-Modus.

Lösung: Setzen Sie das Smart Panel Heater zurück, indem Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

DESCRIPTION

Gardez toujours votre chambre, votre salon ou vos toilettes extérieures à la température souhaitée grâce au panneau chauffant intelligent ! Par exemple, laissez-le commencer à chauffer avant votre réveil, ou arrêter de chauffer lorsque le soleil se couche. Rendez le chauffage aussi intelligent que vous le souhaitez avec des programmes auto-programmés.

CONTENU

- 1× Panneau chauffant intelligent
- 2× base
- 6× fiche
- 8× vis M4*8mm
- 6× vis M4*35mm
- 1× télécommande
- 4× support de montage
- 1× manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	1500W
Alimentation électrique	210-240V
Fréquence	50~60Hz
Chaleur nominale	2 kW
Dimensions	67 × 42,5 cm

MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Installez l'application Smart Life
2. Ajoutez le panneau chauffant intelligent à l'application
3. Installez le panneau chauffant intelligent
4. Le panneau de commande
5. Utilisation des fonctions intelligentes
6. Problèmes et solutions

1. INSTALLEZ L'APPLICATION SMART LIFE

1. Téléchargez gratuitement l'application Smart Life pour iOS ou Android.



Smart Life - Smart Living (4+)
 Volcano Technology Limited
 #33 in Lifestyle
 ★★★★★ 4,5 • 8,4K beoordelingen
 Gratis

2. Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur "S'inscrire" ou connectez-vous avec un compte existant.
3. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur "Accepter" pour continuer.
4. Veuillez saisir votre adresse e-mail pour recevoir un code de vérification, qui sera envoyé à l'adresse e-mail fournie.
5. Saisissez le code de vérification pour passer à l'écran suivant.
6. Choisissez un mot de passe sécurisé et appuyez sur le bouton pour terminer votre inscription.
7. Allez dans "Compte" et appuyez sur "Gestion de la famille" pour configurer votre maison intelligente. Saisissez un nom pour votre maison intelligente et sélectionnez les pièces que vous souhaitez ajouter. sélectionnez les pièces que vous souhaitez ajouter.
8. Appuyez sur "Terminé" pour terminer l'installation.


2. AJOUTER LE PANNEAU CHAUFFANT INTELLIGENT À L'APPLICATION

Le panneau chauffant intelligent peut être ajouté de deux manières différentes :


- a) En scannant le code QR
- b) Manuellement

A) Scanner le code Qr

1. Allumez le panneau chauffant intelligent.
2. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à votre réseau Wi-Fi*.
3. Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur '+' pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez ajouter.
4. Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur le signe plus en haut à droite de l'écran principal pour ajouter un appareil :



5. Puis appuyez sur le carré avec le tiret en haut à droite :



6. L'appareil photo de votre téléphone s'ouvre, puis scannez le code QR suivant avec votre téléphone pour ajouter le Smart Panel Heater :



7. Suivez les étapes de l'appli pour terminer l'installation.
8. Si le Panel Heater ne clignote pas rapidement, réinitialisez-le en le mettant en mode veille et en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes.

B) Ajout manuel du Smart Panel Heater

1. Allumez le Smart Panel Heater.
2. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à votre réseau Wi-Fi.
3. Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur '+' pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez ajouter.
4. Sélectionnez "petits appareils électroménagers".
5. Sélectionnez "chauffage (wifi)".
6. Suivez les étapes de l'appli pour terminer l'installation.

3. INSTALLER LE PANNEAU CHAUFFANT INTELLIGENT

Avant l'installation, vérifiez que toutes les pièces sont complètes et que le produit est intact.

Le Smart Panel Heater peut être installé sur pied ou au mur.


Installation sur pied

Si vous souhaitez utiliser le radiateur électrique comme une unité autonome, montez-le avec les pieds fournis et suivez les instructions ci-dessous. Assurez-vous que le radiateur est monté sur une surface plane, stable et propre.

1. Tournez le produit à l'envers sur un tissu en coton doux ou un tapis pour éviter de l'endommager.
2. Fixez les pieds au bas de l'élément chauffant à l'aide des vis fournies. Alignez les trous du pied avec les trous des pieds, Insérez les vis dans les trous et serrez-les à l'aide d'un tournevis.

Installation sur le mur


1. Prenez 4 supports, 6 chevilles et 6 vis dans la boîte, et fixez 2 supports au mur en fonction des distances entre les trous du support, comme le montre l'illustration ci-dessous. trous du support, comme le montre l'illustration ci-dessous. Utilisez le gabarit de mesure fourni pour percer facilement les trous à la bonne position position



2. Fixez 2 supports au bas du produit, comme indiqué sur l'image ci-dessous.





3. Tenez le côté du Smart Panel Heater, regardez la position de la fente de la paroi du couvercle arrière, et faites glisser la paroi vers le haut de la fente.



Remarque : Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou autres tuyaux sur ou dans le mur afin d'éviter tout dommage. N'oubliez pas que les vis doivent être fermement et solidement enfoncées dans le mur pour garantir une installation sûre du radiateur électrique sur le mur. Respectez la distance de sécurité ci-dessous.

Pendant l'installation, assurez-vous que l'élément chauffant est placé à une distance sûre des matériaux inflammables, du gaz et de l'eau. En cas d'installation sur le mur, la hauteur d'installation doit être supérieure à 15 cm du sol et au moins 50 cm du plafond.

4. LE PANNEAU DE COMMANDE



4.1 Mise en marche et arrêt

Le radiateur émet un bip lorsqu'il est mis en marche. Le radiateur démarre en mode veille, affichant le symbole WiFi et la température actuelle de la pièce.

Appuyez sur le bouton ON/OFF. Vous voyez l'icône du chauffage et l'icône du mode ECO. Cela signifie que l'appareil est en mode ECO.

4.2 Changement du mode de chauffage

Pour modifier le mode de chauffage, appuyez sur la touche MODE pour faire défiler les modes : Mode ECO, Mode confort et Mode antigel. Les icônes des modes clignotent au fur et à mesure que vous les parcourez. Après quelques secondes, l'icône cessera de clignoter et le chauffage commencera à chauffer dans ce mode.

4.3 Réglage de la température souhaitée

La température de consigne du mode Eco et du mode Confort peut être réglée à l'aide des boutons UP et DOWN. La plage de température est comprise entre 5°C et 50°C. En mode Antigel, le Smart Panel Heater veille à ce que la température reste toujours supérieure à 5°C.

4.4 Minuterie pour l'arrêt

Pour régler la minuterie, appuyez sur le bouton TIME lorsque le chauffage est en mode chauffage. La plage de réglage de la minuterie va de 1 à 24 heures. Les chiffres clignoteront pendant le processus de réglage, puis l'écran reviendra au mode de chauffage. L'icône de la minuterie sur l'écran indique que la minuterie a été réglée. L'appareil continuera à chauffer jusqu'à ce que la durée programmée soit écoulée.

4.5 Heure de mise en marche

Pour programmer la mise en marche ultérieure de votre chauffage, appuyez sur la touche TIME en mode veille. U. La plage de délai est de 1 à 24 heures. Les chiffres clignoteront pendant le processus de réglage, puis l'écran reviendra au mode chauffage. L'icône de la minuterie sur l'écran indique que la minuterie a été réglée. Le chauffage se met en marche lorsque le délai est écoulé.

4.6 Verrouillage des enfants

Pour activer le cadenas, appuyez sur le bouton UP et maintenez-le enfoncé. L'icône du cadenas s'affiche à l'écran et le panneau de commande est verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton DOWN et maintenez-le enfoncé. L'icône du cadenas disparaît, indiquant que tous les boutons peuvent à nouveau être utilisés.

4.7 Mise hors tension de l'écran


En appuyant et en maintenant enfoncé le bouton de l'heure, l'éclairage de l'écran s'éteint. Appuyez ensuite sur n'importe quel bouton pour rallumer l'affichage. Lorsque l'affichage est éteint, le Smart Panel Heater peut toujours être utilisé via l'appli, mais il n'émet aucun son lors de la modification des paramètres.

4.8 Télécommande

Le bouton et les fonctions de la télécommande sont tous les mêmes, mais les boutons de la télécommande n'ont pas de fonction "maintien". La portée de la télécommande est de 2 mètres.

5. UTILISATION DES FONCTIONS INTELLIGENTES


Les mêmes actions peuvent être effectuées dans l'application Smart Life que sur le panneau de commande.



En outre, il est possible de définir des scénarios intelligents, qui permettent d'ajuster les paramètres de l'appareil lorsque diverses conditions sont réunies. Par exemple, les conditions météorologiques qui exigent que l'appareil soit allumé ou éteint, ou le lever ou le coucher du soleil qui exigent que l'appareil soit allumé ou éteint. Vous pouvez également créer des scénarios dans lesquels l'appareil fonctionne avec d'autres appareils Smart Home que vous avez ajoutés à l'application Smart Life.

Création d'un scénario

1. Allez sur l'écran principal de l'application Smart Life.
2. Appuyez sur "Smart" en bas de l'écran




3. Appuyez ensuite sur le signe plus dans le coin supérieur droit pour créer un nouveau scénario.

Un scénario est composé des éléments suivants

1. Les conditions que le scénario doit remplir (par exemple, 10 heures du matin, lever du soleil, lorsqu'un autre appareil s'allume).
2. L'appareil qui doit faire quelque chose (par exemple, le panneau chauffant intelligent).
3. L'action que doit effectuer l'appareil (par exemple, éteindre, allumer, régler une autre température).
4. des actions complémentaires (facultatif) (par exemple, faire une pause, éteindre à nouveau, régler la température).

Un exemple est présenté ci-dessous :



CONSEILS DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec la surface de l'appareil pendant son fonctionnement : risque de brûlures.
2. L'élément chauffant est adapté à un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
3. N'utilisez pas l'élément chauffant à proximité de matériaux inflammables ou explosifs : risque d'incendie ou d'explosion.
4. Il est strictement interdit d'insérer des objets dans la grille de protection de l'élément chauffant car il y a un risque de choc électrique.
5. Retirez la fiche de la prise si l'appareil de chauffage n'est pas utilisé pendant une longue période.
6. Ne couvrez jamais l'appareil de chauffage. Si vous couvrez l'élément chauffant, vous risquez de surchauffer et de provoquer un incendie.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les toilettes ou autres endroits similaires où l'humidité peut se produire. Ne placez jamais l'élément chauffant dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.

NETTOYAGE

Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de procéder à l'entretien. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière sur les grilles. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez pas d'eau s'égoutter à l'intérieur.

STOCKAGE

Débranchez toujours l'appareil, laissez-le refroidir complètement et nettoyez-le avant de le ranger. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, remettez l'appareil et les instructions dans la boîte d'origine et rangez-le dans un endroit sec et ventilé. Ne placez pas d'objets lourds sur la boîte pendant le stockage car cela pourrait endommager l'appareil.

6. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème : Le Smart Panel Heater ne s'allume pas.

Cause : L'appareil est incliné.

Solution : Installez l'appareil en position verticale. Il est équipé d'un capteur qui l'éteint s'il est incliné ou s'il tombe.

Problème : Le panneau chauffant intelligent ne se connecte pas à mon réseau.

Cause : Le réseau Wifi est Dual Band van 5GHz.

Solution : Modifiez les paramètres de votre routeur de manière à ce que votre réseau ne transmette que du 2,4GHz. Si nécessaire, désactivez temporairement le Dual band temporairement ou renommez le réseau 5GHz.

Problème : Le Smart Panel Heater ne se connecte pas à mon réseau.

Cause : Le Smart Panel Heater n'est pas en mode de couplage.

Solution : Réinitialisez le Smart Panel Heater en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.

DESCRIPCIÓN

Mantenga siempre su dormitorio, salón o aseo exterior a la temperatura deseada con el panel calefactor inteligente. Por ejemplo, deje que empiece a calentar antes de que se despierte o que deje de calentar cuando se ponga el sol. Haga que la calefacción sea tan inteligente como desee con horarios autoprogramados.

CONTENIDO

- 1× panel calefactor inteligente
- 2× base
- 6× enchufe
- 8× tornillos M4*8mm
- 6× tornillos M4*35mm
- 1× mando a distancia
- 4× soporte de montaje
- 1× manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	1500W
Alimentación	210-240V
Frecuencia	50~60Hz
Prod. térmico nominal	2 kW
Dimensiones	67 × 42,5 cm

MANUAL DEL USUARIO

1. Instalar la aplicación Smart Life
2. Añade el calefactor de panel inteligente a la app
3. Instalar el Smart Panel Heater
4. El panel de control
5. Uso de las funciones inteligentes
6. Problemas y soluciones

1. INSTALE LA APLICACIÓN SMART LIFE

1. Descarga gratis la aplicación Smart Life para iOS o Android.



Smart Life - Smart Living (4+)
 Volcano Technology Limited
 #33 in Lifestyle
 ★★★★★ 4,5 • 8,4K beoordelingen
 Gratis

2. Abre la app Smart Life y toca 'Registrarse' o inicia sesión con una cuenta existente.
3. Lee la política de privacidad y toca 'Aceptar' para continuar.
4. Introduce tu dirección de correo electrónico para recibir un código de verificación, que se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada.
5. Introduzca el código de verificación para pasar a la siguiente pantalla.
6. Elija una contraseña segura y pulse el botón para completar su registro.
7. Vaya a "Cuenta" y pulse "Gestión familiar" para configurar su casa inteligente. Introduzca un nombre para su casa inteligente y seleccione las habitaciones desea añadir.
8. Pulse "Listo" para completar la instalación.

2. AÑADIR EL PANEL CALEFACTOR INTELIGENTE A LA APLICACIÓN


El panel calefactor inteligente puede añadirse de dos formas diferentes:

a) Escaneando el código QR


b) Manualmente

A) Escaneando el código Qr

1. Encienda el calefactor de panel inteligente.
2. Asegúrese de que su smartphone está conectado a la red Wi-Fi*.
3. Abre la app Smart Life y toca '+' para seleccionar el dispositivo que quieras añadir.
4. Abre la app Smart Life y pulsa el signo más en la parte superior derecha de la pantalla principal para añadir un dispositivo:



5. Y luego pulsa el cuadrado con el gui3n arriba a la derecha:



6. La c3mara de su tel3fono se abrir3, entonces escanee el siguiente c3digo qr con su tel3fono para a3adir el Smart Panel Heater:



- 7. Sigue los pasos de la app para completar la instalaci3n.
- 8. Si el Panel Calefactor no parpadea r3pidamente, rein3cielo poni3ndolo en modo de espera y pulsando el bot3n de encendido durante 5 segundos.

B) A3adir manualmente el panel calefactor inteligente

- 1. Encienda el calefactor de panel inteligente.
- 2. Aseg3rese de que su smartphone est3 conectado a la red Wi-Fi.
- 3. Abre la app Smart Life y toca '+' para seleccionar el dispositivo que quieras a3adir.
- 4. Selecciona "peque3os electrodom3sticos".
- 5. Selecciona "calefacci3n (wifi)".
- 6. Sigue los pasos de la app para completar la instalaci3n.

3. INSTALAR EL PANEL CALEFACTOR INTELIGENTE

Antes de la instalaci3n, compruebe que todas las piezas est3n completas y que el producto est3 intacto. El Smart Panel Heater puede instalarse de forma independiente o en la pared.


Instalaci3n independiente

Si desea utilizar el calefactor el3ctrico como unidad independiente, m3ntelo con las patas suministradas y siga las instrucciones que se indican a continuaci3n. Aseg3rese de que el calefactor est3 montado sobre una superficie plana, estable y limpia.

- 1. Coloque el producto boca abajo sobre un pa3o suave de algod3n o una alfombra para evitar da3os.
- 2. Fije los pies a la parte inferior de la resistencia con los tornillos suministrados. Alinee los orificios del pie con los orificios de las patas, inserte los tornillos a trav3s de los orificios y apri3telos con un destornillador.

Instalaci3n en la pared

- 1. Coja 4 soportes, 6 tacos y 6 tornillos de la caja, y fije 2 soportes a la pared seg3n las distancias entre los agujeros del soporte, como se muestra en la siguiente ilustraci3n. Utilice la plantilla de medici3n incluida para taladrar f3cilmente los orificios en la posici3n correcta.



2. Coloque 2 soportes en la parte inferior del producto, como se muestra en la imagen siguiente.



3. Sujete el lateral del Smart Panel Heater, observe la posición de la ranura de la pared de la cubierta posterior y deslice la pared hasta la parte superior de la ranura.





Nota: Antes de taladrar, asegúrese de que no hay cables u otras tuberías en la pared para evitar daños. Recuerde que los tornillos deben estar firmemente asentados en la pared para garantizar una instalación segura del calefactor eléctrico en la pared. Respete la distancia de seguridad que se indica a continuación.

Durante la instalación, asegúrese de que la resistencia esté colocada a una distancia segura de materiales inflamables, gas y agua.

Cuando se instala en la pared, la altura de instalación debe ser superior a 15 cm del suelo y al menos 50 cm del techo.

4. EL PANEL DE CONTROL



4.1 Encendido y apagado

La estufa emite un pitido cuando se enciende. La estufa se pondrá en modo de espera, mostrando el símbolo WiFi y la temperatura actual de la habitación.

Pulse el botón ON/OFF. Verá el icono de la calefacción y el icono del modo ECO. Esto significa que el aparato está en modo ECO.

4.2 Cambio del modo de calefacción

Para cambiar el modo de calefacción, pulse el botón MODO para recorrer los modos: Modo ECO, Modo Confort y Modo Antihielo. Los iconos de los modos parpadearán a medida que vaya pasando por ellos. Transcurridos unos segundos, el icono dejará de parpadear y la estufa comenzará a calentar en ese modo.

4.3 Ajuste de la temperatura deseada

La temperatura del modo Eco y del modo Confort puede ajustarse con los botones ARRIBA y ABAJO. El rango de temperatura va de 5°C a 50°C. En el modo Anticongelante, el panel calefactor inteligente se encargará de que la temperatura se mantenga siempre por encima de los 5°C.

4.4 Temporizador de desconexión

Para ajustar el temporizador, pulse el botón TIME mientras el calefactor está en modo calefacción. El intervalo del temporizador es de 1 a 24 horas. Los números parpadearán durante el proceso de ajuste y, a continuación, la pantalla volverá al modo de calefacción. El icono del temporizador en la pantalla indica que el temporizador ha sido ajustado. La estufa seguirá calentando hasta que haya transcurrido el tiempo programado.

4.5 Hora de encendido

Para programar el encendido de la calefacción para más tarde, pulse el botón TIEMPO en el modo de espera. U. El intervalo de retardo es de 1 a 24 horas. Los números parpadearán durante el proceso de ajuste y, a continuación, la pantalla volverá al modo de calefacción. El icono del temporizador en la pantalla indica que el temporizador ha sido ajustado. La estufa se encenderá cuando haya transcurrido el retardo.

4.6 Bloqueo para niños

Para activar el bloqueo para niños, mantenga pulsado el botón ARRIBA. El icono del candado aparecerá en la pantalla y el panel de control quedará bloqueado. Para desbloquearlo, mantenga pulsado el botón ABAJO. El icono del candado desaparecerá, indicando que se pueden volver a utilizar todos los botones.

4.7 Apagado de la pantalla


Si mantiene pulsado el botón de la hora, se apagará la iluminación de la pantalla. Pulse después cualquier botón para volver a encender la pantalla. Cuando la pantalla está apagada, el Smart Panel Heater se puede seguir manejando a través de la app, pero no emitirá ningún sonido al cambiar los ajustes.

4.8 Mando a distancia

El botón y las funciones del mando a distancia son los mismos, pero los botones del mando a distancia no tienen la función “mantener”. El alcance del mando a distancia es de 2 metros.

5. USO DE LAS FUNCIONES INTELIGENTES


En la aplicación Smart Life se pueden realizar las mismas acciones que en el panel de control.



Además, se pueden establecer escenarios inteligentes, que permiten ajustar la configuración del dispositivo cuando se cumplen diversas condiciones. Por ejemplo, las condiciones meteorológicas que requieren que el dispositivo esté encendido o apagado, o el amanecer o el atardecer que requieren que el dispositivo esté encendido o apagado. También puede crear escenarios en los que el dispositivo funcione junto con otros dispositivos domésticos inteligentes que haya añadido a la aplicación Smart Life.

Creación de un escenario

1. Accede a la pantalla principal de la app Smart Life.
2. Pulse "Smart" en la parte inferior




3. A continuación, pulse el signo más en la esquina superior derecha para crear un nuevo escenario.

Un escenario consta de los siguientes componentes

1. Las condiciones que debe cumplir el escenario (por ejemplo, 10 a.m., amanecer, cuando se enciende otro dispositivo).
2. El dispositivo que debe hacer algo (por ejemplo, el Smart Panel Heater).
3. La acción que debe realizar el aparato (por ejemplo, apagar, encender, fijar otra temperatura).
4. (opcional) Acciones de seguimiento adicionales (por ejemplo, pausar, volver a apagar, ajustar la temperatura).

A continuación se muestra un ejemplo:



CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. No permita que la piel desnuda entre en contacto con la superficie del aparato durante su funcionamiento: riesgo de quemaduras.
2. La resistencia sólo es adecuada para uso en interiores. No lo utilice al aire libre.
3. No utilice la resistencia cerca de materiales inflamables o explosivos: riesgo de incendio o explosión.
4. Queda terminantemente prohibido introducir objetos en la rejilla protectora de la resistencia, ya que existe peligro de descarga eléctrica.
5. Desenchufe la clavija de la toma de corriente si no va a utilizar el aparato de calefacción durante mucho tiempo.
6. No cubra nunca la resistencia. Si cubre la resistencia, corre el riesgo de sobrecalentarse y provocar un incendio.
7. Este aparato no debe utilizarse en cuartos de baño, lavabos o lugares similares donde pueda haber humedad. No coloque nunca la resistencia elemento calefactor en un lugar donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.

LIMPIEZA

Desconecte siempre el aparato y deje que se enfríe completamente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de las rejillas. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo y séquelo después con un paño seco. No sumerja nunca el aparato en agua ni permita que gotee agua en su interior.

ALMACENAMIENTO

Desconecte siempre el aparato, déjelo enfriar completamente y límpielo antes de guardarlo. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, vuelva a guardar el aparato y las instrucciones en la caja original y guárdelo en un lugar seco y ventilado. No coloque objetos pesados sobre la caja durante el almacenamiento, ya que podría dañar el aparato.

6. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- Problema:** El panel calefactor inteligente no se enciende.

Causa: El aparato está inclinado.

Solución: Instale el aparato en posición vertical. Tiene un sensor que lo apaga si está inclinado o se cae.
- Problema:** El panel calefactor inteligente no se conecta a mi red.

Causa: La red Wifi es Dual Band van 5GHz.

Solución: Cambie los ajustes de su router para que su red sólo transmita a 2,4GHz. Si es necesario, apague la banda dual temporalmente o cambie el nombre de la red de 5GHz.
- Problema:** El Smart Panel Heater no se conecta a mi red.

Causa: El Smart Panel Heater no está en modo de emparejamiento.

Solución: Reinicie el Smart Panel Heater manteniendo pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

DESCRIZIONE

Mantenete sempre la temperatura desiderata nella vostra camera da letto, nel soggiorno o nella toilette esterna con il riscaldatore a pannello intelligente! Per esempio, lasciate che inizi a riscaldare prima che vi svegliate o che smetta di riscaldare quando il sole tramonta. Rendi il riscaldamento intelligente come vuoi tu con programmi autoprogrammati.

CONTENUTO

- 1 riscaldatore a pannello intelligente
- 2× base
- 6× spina
- 8 viti M4*8 mm
- 6× viti M4*35mm
- 1× telecomando
- 4× staffa di montaggio
- 1× manuale operativo

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	1500W
Alimentazione	210-240V
Frequenza	50~60Hz
Produzione di calore nominale	2 kW
Dimensioni	67 × 42,5 cm

MANUALE UTENTE

1. Installare l'applicazione Smart Life
2. Aggiungere il riscaldatore a pannello intelligente all'app
3. Installare il riscaldatore a pannello intelligente
4. Il pannello di controllo
5. Utilizzo delle funzioni intelligenti
6. Problemi e soluzioni

1. INSTALLARE L'APP SMART LIFE

1. Scaricare gratuitamente l'app Smart Life per iOS o Android.



Smart Life - Smart Living 4+
 Volcano Technology Limited
 #33 in Lifestyle
 ★★★★★ 4,5 • 8,4K beoordelingen
 Gratis

2. Aprire l'app Smart Life e toccare "Registrati" o accedere con un account esistente.
3. Leggere l'informativa sulla privacy e toccare "Accetto" per continuare.
4. Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere un codice di verifica, che verrà inviato all'indirizzo e-mail fornito.
5. Inserite il codice di verifica per passare alla schermata successiva.
6. Scegliere una password sicura e toccare il pulsante per completare la registrazione.
7. Andate su "Account" e toccate "Gestione famiglia" per impostare la vostra smart home. Inserire un nome per la casa intelligente e selezionare le stanze da aggiungere.
8. Toccate "Fatto" per completare l'installazione.


2. AGGIUNGERE IL RISCALDATORE A PANNELLO INTELLIGENTE ALL'APP

Il riscaldatore a pannello intelligente può essere aggiunto in due modi diversi:


- a) Scansionando il codice QR
- b) Manualmente

A) Scansione del codice Qr

1. Accendere il riscaldatore Smart Panel.
2. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi*.
3. Aprire l'app Smart Life e toccare "+" per selezionare il dispositivo da aggiungere.
4. Aprite l'app Smart Life e premete il segno più in alto a destra della schermata principale per aggiungere un dispositivo:



5. Quindi premere il quadrato con il trattino in alto a destra:



6. Si aprirà la fotocamera del telefono, quindi scansionare il seguente codice qr con il telefono per aggiungere il riscaldatore Smart Panel:



7. Seguire i passaggi dell'applicazione per completare l'installazione.

8. Se il riscaldatore a pannello non lampeggia rapidamente, resettarlo mettendolo in modalità standby e premendo il pulsante di accensione per 5 secondi.

B) Aggiunta manuale del riscaldatore a pannello intelligente

1. Accendere il riscaldatore a pannello intelligente.
2. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi.
3. Aprite l'app Smart Life e toccate "+" per selezionare il dispositivo che volete aggiungere.
4. Selezionate "piccoli elettrodomestici".
5. Selezionare "riscaldamento (wifi)".
6. Seguire i passaggi dell'app per completare l'installazione.

3. INSTALLAZIONE DEL RISCALDATORE SMART PANEL

Prima dell'installazione, verificare che tutte le parti siano complete e che il prodotto sia integro.

Il riscaldatore a pannello intelligente può essere installato in posizione indipendente o a parete.


Installazione indipendente

Se si desidera utilizzare il riscaldatore elettrico come unità indipendente, montarlo con i piedini in dotazione e seguire le istruzioni riportate di seguito. Assicurarsi che il riscaldatore sia montato su una superficie piana, stabile e pulita.

1. Capovolgere il prodotto su un panno di cotone morbido o su un tappeto per evitare di danneggiarlo.
2. Fissare i piedini alla base dell'elemento riscaldante con le viti in dotazione. Allineare i fori del piede con quelli dei piedini, inserire le viti attraverso i fori e stringerle con un cacciavite.

Installazione a parete

1. Prendere 4 staffe, 6 tasselli e 6 viti dalla confezione e fissare 2 staffe alla parete in base alla distanza tra i fori della staffa, come mostrato nell'illustrazione sottostante. Utilizzare la dima di misurazione in dotazione per praticare facilmente i fori nella giusta posizione.



2. Fissare 2 staffe alla parte inferiore del prodotto, come mostrato nell'immagine sottostante.



3. Tenere il lato del riscaldatore Smart Panel, osservare la posizione della fessura della parete del coperchio posteriore e far scorrere la parete in cima alla fessura.





Nota: prima di forare, accertarsi che non vi siano cavi o altre tubature sulla parete o al suo interno, per evitare danni. Ricordare che le viti devono essere saldamente inserite nella parete per garantire un'installazione sicura del riscaldatore elettrico a parete. Rispettare la distanza di sicurezza indicata di seguito.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'elemento riscaldante sia collocato a una distanza di sicurezza da materiali infiammabili, gas e acqua.

In caso di installazione a parete, l'altezza di installazione deve essere superiore a 15 cm dal suolo e ad almeno 50 cm dal soffitto.

4. IL PANNELLO DI CONTROLLO



4.1 Accensione e spegnimento

Il riscaldatore emette un segnale acustico quando viene acceso. Il riscaldatore si avvia in modalità standby, visualizzando il simbolo WiFi e la temperatura attuale della stanza.

Premere il pulsante ON/OFF. Vengono visualizzati l'icona del riscaldamento e l'icona della modalità ECO. Ciò significa che il dispositivo è in modalità ECO.

4.2 Modifica della modalità di riscaldamento

Per cambiare la modalità di riscaldamento, premere il pulsante MODE per scorrere le modalità: Modalità ECO, Modalità Comfort e Modalità Antigelo. Le icone delle modalità lampeggiano man mano che si passa da una modalità all'altra. Dopo alcuni secondi l'icona smette di lampeggiare e il riscaldatore inizia a riscaldare in quella modalità.

4.3 Impostazione della temperatura desiderata

La temperatura impostata della modalità Eco e della modalità Comfort può essere regolata con i pulsanti SU e GIÙ. L'intervallo di temperatura è compreso tra 5°C e 50°C. In modalità Antigelo, lo Smart Panel Heater garantisce che la temperatura rimanga sempre al di sopra dei 5°C.

4.4 Timer per lo spegnimento

Per impostare il timer, premere il pulsante TIME mentre il riscaldatore è in modalità riscaldamento. L'intervallo del timer è compreso tra 1 e 24 ore. I numeri lampeggiano durante il processo di impostazione, quindi il display torna alla modalità di riscaldamento. L'icona del timer sul display indica che il timer è stato impostato. Il riscaldatore continuerà a riscaldare fino allo scadere del tempo impostato.

4.5 Orario di accensione

Per programmare l'accensione del riscaldamento in un secondo momento, premere il tasto TIME in modalità standby. U. L'intervallo di ritardo è compreso tra 1 e 24 ore. I numeri lampeggiano durante l'impostazione e il display torna alla modalità riscaldamento. L'icona del timer sul display indica che il timer è stato impostato. Il riscaldatore si accende allo scadere del ritardo.

4.6 Blocco bambini

Per attivare il lucchetto, tenere premuto il pulsante SU. Sullo schermo apparirà l'icona del lucchetto e il pannello di controllo sarà bloccato. Per sbloccare, tenere premuto il tasto GIÙ. L'icona del lucchetto scompare, indicando che tutti i pulsanti possono essere nuovamente utilizzati.

4.7 Spegnimento del display


Tenendo premuto il pulsante dell'ora si spegne l'illuminazione del display. Premere successivamente un pulsante qualsiasi per riaccendere il display. Quando il display è spento, il riscaldatore a pannello intelligente può ancora essere utilizzato tramite l'app, ma non emette alcun suono durante la modifica delle impostazioni.

4.8 Telecomando

I pulsanti e le funzioni del telecomando sono tutti uguali, ma i pulsanti del telecomando non hanno la funzione "hold". La portata del telecomando è di 2 metri.

5. UTILIZZO DELLE FUNZIONI INTELLIGENTI


Nell'applicazione Smart Life si possono eseguire le stesse azioni che si possono eseguire sul pannello di controllo.



Inoltre, è possibile impostare scenari intelligenti che consentono di regolare le impostazioni del dispositivo quando si verificano diverse condizioni. Ad esempio, le condizioni meteorologiche che richiedono l'accensione o lo spegnimento del dispositivo, oppure l'alba o il tramonto che richiedono l'accensione o lo spegnimento del dispositivo. È inoltre possibile creare scenari in cui il dispositivo funziona insieme ad altri dispositivi Smart Home aggiunti all'app Smart Life.

Creare uno scenario

1. Andare alla schermata principale dell'applicazione Smart Life.
2. Premere "Smart" in basso




3. Premere il segno più nell'angolo in alto a destra per creare un nuovo scenario.

Uno scenario è costituito dai seguenti componenti

1. Le condizioni che lo scenario deve soddisfare (ad esempio, le 10 del mattino, l'alba, l'accensione di un altro dispositivo).
2. Il dispositivo che deve fare qualcosa (ad esempio, il riscaldatore del pannello intelligente).
3. L'azione che l'unità deve eseguire (ad esempio, spegnere, accendere, impostare un'altra temperatura).
4. (opzionale) Azioni successive aggiuntive (ad esempio, pausa, nuovo spegnimento, regolazione della temperatura).

Di seguito è riportato un esempio:



CONSIGLI DI SICUREZZA

1. Evitare che la pelle nuda entri in contatto con la superficie del dispositivo durante il funzionamento: rischio di ustioni.
2. L'elemento riscaldante è adatto solo per uso interno. Non utilizzarlo all'aperto.
3. Non utilizzare l'elemento riscaldante in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi: rischio di incendio o esplosione.
4. È assolutamente vietato inserire oggetti nella griglia di protezione dell'unità di riscaldamento per evitare il rischio di scosse elettriche.
5. Togliere la spina dalla presa di corrente se il dispositivo di riscaldamento non viene utilizzato per lungo tempo.
6. Non coprire mai il riscaldatore. Se si copre l'elemento riscaldante, si rischia di surriscaldarlo e di provocare un incendio.
7. Questo dispositivo non è destinato all'uso in bagni, lavatoi o luoghi simili in cui si può formare umidità. Non collocare mai l'elemento riscaldante in un luogo in cui possa cadere in una vasca da bagno o in un altro contenitore d'acqua.

PULIZIA

Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare sempre l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido e poi asciugarlo con un panno asciutto. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua e non lasciare che l'acqua vi goccioli dentro.

CONSERVAZIONE

Prima di riporre l'apparecchio, scollegarlo, lasciarlo raffreddare completamente e pulirlo. Se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo, riporre l'apparecchio e le istruzioni nella scatola originale e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato. Durante l'immagazzinamento, non collocare oggetti pesanti sulla scatola per non danneggiare l'apparecchio.

6. PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema: il riscaldatore a pannello intelligente non si accende.

Causa: L'apparecchio è inclinato.

Soluzione: Installare il dispositivo in posizione verticale. È dotato di un sensore che lo spegne se è inclinato o cade.

Problema: il riscaldatore Smart Panel non si collega alla rete.

Causa: La rete Wifi è Dual Band a 5GHz.

Soluzione: Modificare le impostazioni del router in modo che la rete trasmetta solo a 2,4GHz. Se necessario, disattivare temporaneamente il Dual band temporaneamente o rinominare la rete a 5GHz.

Problema: Lo Smart Panel Heater non si connette alla mia rete.

Causa: Il riscaldatore a pannello intelligente non è in modalità di accoppiamento.

Soluzione: Resettare il riscaldatore a pannello intelligente tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

