

FLINQ



EN NL DE NL

FlinQ Solar Survival Flashlight

FQC8444 | Instruction Manual



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

This portable flashlight is designed for versatile use in a wide range of situations. It features a mountaineering-style buckle, allowing you to easily attach the light to a backpack or other gear. Note: the buckle is not intended for climbing or bearing weight.

The flashlight is powered by a rechargeable Ni-MH battery with a lifespan of approximately 500 charge cycles. It offers two eco-friendly charging options:

- Hand Crank Charging: Using the built-in DC generator, one minute of cranking (at two rotations per second) provides up to 8 minutes of light.
- Solar Charging: The integrated solar panel charges the battery by absorbing sunlight. A 30-minute charge in direct sunlight offers up to 30 minutes of light. A full charge can be achieved after approximately 10 hours under strong sunlight.

This makes the flashlight ideal for outdoor use, emergency situations, and sustainable energy-conscious users.

Warning: Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!

Danger: due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!

Specifications

Product size	124 x 45 x 32 mm
Product weight	86 gram
LED	3 white F5 LED, Brightness :10000 mcd; LED service life of up to 100,000 hours
Ni-MH battery	when battery full load(40mAh), can supply 3, LED continuous lighting for 120 minutes
Motor	DC motor(300C-11400)
Solar panel	load voltage: ≥ 1V; load current: ≥ 2mA



Welkom bij de FlinQ-familie

Bedankt voor je aankoop van een van onze producten!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door vóór gebruik om een correcte werking en nauwkeurigheid te garanderen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde stappen kan leiden tot een foutieve meting of onjuist gebruik van het product. We hopen dat je veel plezier beleeft aan je nieuwe FlinQ-product! Mocht het product beschadigd, defect of kapot zijn, dan val je uiteraard binnen de garantie. Neem gerust contact met ons op bij vragen, opmerkingen of suggesties via het e-mailadres dat in deze handleiding vermeld staat.

Registreer je FlinQ-product

We begrijpen dat je zorgvuldig met je FlinQ-product om wilt gaan. Registreer je product en profiteer van de volgende voordelen:

- ✓ 1 jaar extra garantie (2+1)
- ✓ Persoonlijke ondersteuning
- ✓ Digitaal garantiebewijs
- ✓ Digitale handleiding



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren

Deze draagbare zaklamp is ontworpen voor veelzijdig gebruik in uiteenlopende situaties. De lamp is voorzien van een karabijnhaak in bergsportstijl, waarmee je de zaklamp eenvoudig aan een rugzak of ander uitrusting kunt bevestigen. Let op: de haak is niet geschikt voor klimmen of het dragen van gewicht.

De zaklamp werkt op een oplaadbare Ni-MH batterij met een levensduur van ongeveer 500 oplaadcycli. Er zijn twee milieuvriendelijke manieren om de zaklamp op te laden:

- Opladen via handslinger: Dankzij de ingebouwde DC-generator levert één minuut slingeren (twee omwentelingen per seconde) tot wel 8 minuten licht op.
- Opladen via zonne-energie: Het geïntegreerde zonnepaneel laadt de batterij op door zonlicht op te nemen. Een laadtijd van 30 minuten in direct zonlicht geeft tot 30 minuten licht. Een volledige lading wordt bereikt na ongeveer 10 uur in fel zonlicht.

Deze zaklamp is daarmee ideaal voor buitengebruik, noodgevallen en voor wie bewust kiest voor duurzame energie.

Let op: Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Verstikkingsgevaar!

Gevaar: Door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!

Specificaties

Afmeting	124 x 45 x 32 mm
Gewicht	86 gram
LED	3 witte F5-leds, helderheid: 10.000 mcd; levensduur van de leds tot 100.000 uur
Ni-MH batterij	wanneer de batterij volledig is opgeladen (40 mAh), kan hij 3 LED's continu aansteken gedurende 120 minuten
Motor	DC motor(300C-11400)
Zonnepaneel	belastingsspanning: ≥ 1V; belastingsstroom: ≥ 2mA



Willkommen in der FlinQ-Familie

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte! Um eine einwandfreie Funktion und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf. Das Durchlaufen bestimmter Schritte kann zu Fehlinterpretationen und Fehlbedienungen führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Sollte das Produkt beschädigt, defekt oder defekt sein, sind Sie durch die Garantie abgedeckt! Bei Fragen, Anliegen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gerne unter der in dieser Anleitung angegebenen E-Mail-Adresse.

Registrieren Sie Ihr FlinQ-Produkt.

Wir können uns vorstellen, dass Sie Ihren FlinQ-Artikel sorgfältig behandeln möchten. Registrieren Sie Ihr Produkt und Sie haben Anspruch auf Folgendes:

- ✓ 1 Jahr zusätzliche Garantie (2+1)
- ✓ Persönlicher Support
- ✓ Digitales Garantiezertifikat
- ✓ Digitales Handbuch



Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu
flinqproducts.nl/registration

Diese tragbare Taschenlampe ist für den vielseitigen Einsatz in den unterschiedlichsten Situationen konzipiert. Sie verfügt über eine Schnalle im Bergsteigerstil, mit der Sie die Lampe einfach an einem Rucksack oder anderer Ausrüstung befestigen können. Hinweis: Die Schnalle ist nicht zum Klettern oder Tragen von Gewichten geeignet.

Die Taschenlampe wird von einem wiederaufladbaren Ni-MH-Akku mit einer Lebensdauer von ca. 500 Ladezyklen betrieben. Sie bietet zwei umweltfreundliche Ladeoptionen:

- Kurbeln: Mit dem integrierten Gleichstromgenerator liefert eine Minute Kurbeln (bei zwei Umdrehungen pro Sekunde) bis zu 8 Minuten Licht.
- Solarladen: Das integrierte Solarpanel lädt den Akku durch Sonnenlicht. Eine 30-minütige Ladung bei direkter Sonneneinstrahlung reicht für bis zu 30 Minuten Licht. Eine vollständige Ladung ist nach ca. 10 Stunden bei starker Sonneneinstrahlung erreicht.

Damit ist die Taschenlampe ideal für den Einsatz im Freien, in Notsituationen und für energiebewusste Anwender.

Achtung: Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu gefährlichem Spielzeug werden. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen. Halten Sie diese von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

Spezifikationen

Produktgröße	124 x 45 x 32 mm
Produktgewicht	86 gram
LED	3 weiße F5-LEDs, Helligkeit: 10.000 mcd; LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
Ni-MH battery	Bei voller Akkuladung (40 mAh) können 3 LEDs 120 Minuten lang kontinuierlich leuchten.
Motor	DC motor(300C-11400)
Solarpanel	Lastspannung: ≥ 1 V; Laststrom: ≥ 2 mA



Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits ! Pour garantir un fonctionnement optimal et une précision optimale, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure. Le non-respect de certaines procédures peut entraîner une lecture et une utilisation incorrectes de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ ! Si l'article est endommagé, défectueux ou cassé, vous êtes couvert par la garantie ! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, préoccupation ou suggestion à l'adresse e-mail indiquée dans ce manuel.

Enregistrez votre produit FlinQ

Nous comprenons que vous souhaitiez traiter votre produit FlinQ avec soin. Enregistrez votre produit et vous bénéficierez des avantages suivants :

- ✓ 1 an de garantie supplémentaire (2+1)
- ✓ Assistance personnalisée
- ✓ Certificat de garantie numérique
- ✓ Manuel numérique



Scannez le code QR ou accédez à flinqproducts.nl/registration

Cette lampe torche portable est conçue pour une utilisation polyvalente dans de nombreuses situations. Elle est dotée d'une boucle de type alpinisme, permettant de l'attacher facilement à un sac à dos ou à tout autre équipement. Remarque : la boucle n'est pas conçue pour l'escalade ni pour supporter des charges.

La lampe torche est alimentée par une batterie Ni-MH rechargeable d'une durée de vie d'environ 500 cycles de charge. Elle offre deux options de charge écologiques :

- Chargement par manivelle : Grâce au générateur CC intégré, une minute de fonctionnement (à raison de deux tours par seconde) fournit jusqu'à 8 minutes d'éclairage.
- Chargement solaire : Le panneau solaire intégré recharge la batterie en absorbant la lumière du soleil. Une charge de 30 minutes en plein soleil offre jusqu'à 30 minutes d'éclairage. Une charge complète est obtenue après environ 10 heures sous un fort ensoleillement.

Cette lampe torche est donc idéale pour une utilisation en extérieur, en situation d'urgence et pour les utilisateurs soucieux de l'environnement.

Attention : Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement !

Danger : risque d'ingestion de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !

Caractéristiques

Taille du produit	124 x 45 x 32 mm
Poids du produit	86 gram
LED	3 LED blanches F5, luminosité : 10 000 mcd ; durée de vie des LED jusqu'à 100 000 heures.
Batterie Ni-MH	lorsque la batterie est pleine (40 mAh), elle peut fournir 3 LED d'éclairage continu pendant 120 minutes
Moteur	Moteur à courant continu (300C-11400)
Panneau solaire	tension de charge : $\geq 1\text{ V}$; courant de charge : $\geq 2\text{ mA}$

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Nederland

**Declare under the sole
responsibility that the
following equipment:**

FlinQ Solar Survival Flashlight

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Solar Survival Flashlight

Barcode / EAN:

8721284751458

Product Rating:

-

Product type:

Solar light

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

14-05-2025

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-11-2024 (2014/30/EU,) 03-11-2024 (2011/65/ EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU



FlinQ & Co B.V.

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

FLINQ



IT ES PL

FlinQ Solar Survival Flashlight

Questa torcia portatile è progettata per un uso versatile in un'ampia gamma di situazioni. È dotata di una fibbia in stile alpinismo, che consente di agganciarla facilmente a uno zaino o ad altri attrezzi. Nota: la fibbia non è progettata per l'arrampicata o per sostenere pesi.

La torcia è alimentata da una batteria ricaricabile Ni-MH con una durata di circa 500 cicli di carica. Offre due opzioni di ricarica ecocompatibili:

- Ricarica a manovella: utilizzando il generatore CC integrato, un minuto di manovella (a due rotazioni al secondo) fornisce fino a 8 minuti di luce.
- Ricarica solare: il pannello solare integrato carica la batteria assorbendo la luce solare. Una ricarica di 30 minuti alla luce diretta del sole offre fino a 30 minuti di luce. Una carica completa può essere raggiunta dopo circa 10 ore di esposizione alla luce solare intensa.

Questo rende la torcia ideale per l'uso all'aperto, in situazioni di emergenza e per gli utenti attenti al risparmio energetico.

Attenzione: non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso materiale di gioco per i bambini. Rischio di soffocamento!

Pericolo: a causa dell'ingestione di piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento!

Specifications

Dimensioni del prodotto	124 x 45 x 32 mm
Peso del prodotto	86 gram
GUIDATO	3 LED bianchi F5, luminosità: 10.000 mcd; durata del LED fino a 100.000 ore
Batteria NiMH	quando la batteria è completamente carica (40 mAh), può fornire 3 luci LED continue per 120 minuti
Motore	Motore CC (300C-11400)
Pannello solare	tensione di carico: ≥ 1 V; corrente di carico: ≥ 2 mA

Esta linterna portátil está diseñada para un uso versátil en una amplia gama de situaciones. Cuenta con una hebilla estilo montañismo que permite sujetarla fácilmente a una mochila u otro equipo. Nota: La hebilla no está diseñada para escalar ni soportar peso.

La linterna funciona con una batería recargable de Ni-MH con una vida útil de aproximadamente 500 ciclos de carga. Ofrece dos opciones de carga ecológicas:

- Carga con manivela: Gracias al generador de CC integrado, un minuto de manivela (a dos revoluciones por segundo) proporciona hasta 8 minutos de luz.
- Carga solar: El panel solar integrado carga la batería absorbiendo la luz solar. Una carga de 30 minutos bajo luz solar directa proporciona hasta 30 minutos de luz. La carga completa se alcanza después de aproximadamente 10 horas bajo luz solar intensa.

Esto hace que la linterna sea ideal para uso en exteriores, situaciones de emergencia y usuarios que cuidan su energía.

Advertencia: No deje el material de embalaje tirado sin cuidado. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños. ¡Riesgo de asfixia!

Peligro: por ingestión de piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños. ¡Riesgo de asfixia!

Presupuesto

Tamaño del producto	124 x 45 x 32 mm
Peso del producto	86 gram
CONDUJO	3 LED blancos F5, brillo: 10 000 mcd; vida útil del LED de hasta 100 000 horas
Batería Ni-MH	Cuando la batería está completamente cargada (40 mAh), puede proporcionar 3 luces LED continuas durante 120 minutos.
Motor	Motor de CC (300C-11400)
Panel solar	Voltaje de carga: ≥ 1 V; corriente de carga: ≥ 2 mA

Ta przenośna latarka została zaprojektowana z myślą o wszechstronnym zastosowaniu w wielu sytuacjach. Posiada klamrę w stylu alpinistycznym, która umożliwia łatwe przymocowanie latarki do plecaka lub innego sprzętu. Uwaga: klamra nie jest przeznaczona do wspinaczki ani przenoszenia ciężarów.

Latarka jest zasilana akumulatorem Ni-MH o żywotności około 500 cykli ładowania. Oferuje dwie przyjazne dla środowiska opcje ładowania:

- Ładowanie korbką ręczną: Dzięki wbudowanemu generatorowi prądu stałego, jedna minuta kręcenia korbką (z prędkością dwóch obrotów na sekundę) zapewnia do 8 minut światła.
- Ładowanie słoneczne: Zintegrowany panel słoneczny ładuje akumulator poprzez absorpcję światła słonecznego. 30-minutowe ładowanie w bezpośrednim świetle słonecznym zapewnia do 30 minut światła. Pełne naładowanie można osiągnąć po około 10 godzinach w silnym świetle słonecznym.

Dzięki temu latarka idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz, w sytuacjach awaryjnych oraz dla użytkowników dbających o zrównoważone zużycie energii.

Ostrzeżenie: Nie pozostawiaj opakowania bez opieki. Może ono stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci. Ryzyko uduszenia!

Niebezpieczeństwo: połknięcie małych elementów. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko uduszenia!

Dane techniczne

Rozmiar produktu	124 x 45 x 32 mm
Waga produktu	86 gram
PROWADZONY	3 białe diody LED F5, jasność: 10000 mcd; żywotność diod LED do 100 000 godzin
Akumulator Ni-MH	przy pełnym naładowaniu akumulatora (40 mAh) można dostarczyć 3 diody LED świecące nieprzerwanie przez 120 minut
Silnik	Silnik prądu stałego (300C-11400)
Panel słoneczny	napięcie obciążenia: ≥ 1V; prąd obciążenia: ≥ 2mA

FlinQ & Co B.V.

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl